YÜ

Yeni Ümit SRC 5 Kursu

TEHLİKELİ MADDE · ADR SÜRÜCÜ EĞİTİMİ

SINIF 1 UZMANLIK | SRC 5 | ADR 2025

SORU BANKASI

Sınıf 1 Patlayıcı Soru Bankası

Alt gruplar, uyumluluk grupları, etiket ve levhalar, araçlar, birlikte yükleme, taşıma ve tüneller

📝 45 soru · çözümlü

BU ÜNİTEDE

45 soru tek sırada. Her sayfada bir soru, altında doğru cevap ve çözümü var. Önce kendiniz cevaplayın, sonra çözüme bakın. Konuları 14 ve 15. ünitelerde bulabilirsiniz.

SORU 1 / 45

ADR'ye göre Sınıf 1 hangi tehlikeli madde sınıfıdır?

A Gazlar

B Patlayıcı maddeler ve nesneler

C Alevlenir katılar

D Aşındırıcı maddeler

✅ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) Patlayıcı maddeler ve nesneler

ADR'de 9 tehlike sınıfı vardır ve Sınıf 1 patlayıcı madde ve nesnelerdir. Bu sınıfa patlayıcı maddeler (TNT, dinamit), piroteknik maddeler (havai fişek tozu) ve bunları içeren nesneler (fişek, fünye) girer.

SORU 2 / 45

Sınıf 1 patlayıcıların tehlike derecesi nereden anlaşılır?

A Paketleme grubundan

B Alt gruplardan (1.1–1.6)

C UN numarasından

D Maddenin adından

✅ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) Alt gruplardan (1.1–1.6)

Diğer sınıflarda tehlike derecesi paketleme grubuyla (I, II, III) gösterilir. Sınıf 1'de paketleme grubu yoktur; tehlike derecesi 1.1'den 1.6'ya kadar olan alt gruplarla anlatılır.

SORU 3 / 45

Alt grupların en tehlikeliden en az tehlikeliye doğru sırası hangisidir?

A 1.1 – 1.4 – 1.2 – 1.3 – 1.6 – 1.5

B 1.1 – 1.5 – 1.4 – 1.2 – 1.3 – 1.6

C 1.1 – 1.5 – 1.2 – 1.3 – 1.6 – 1.4

D 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 1.5 – 1.6

✅ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) 1.1 – 1.5 – 1.2 – 1.3 – 1.6 – 1.4

Alt grup numaraları tehlike sırasını vermez. Doğru sıra 1.1 – 1.5 – 1.2 – 1.3 – 1.6 – 1.4'tür. 1.5 kütle patlaması tehlikeli olduğu için ikinci sırada, 1.4 etkisi paketle sınırlı kaldığı için en sondadır.

SORU 4 / 45

1.1 ve 1.5 alt gruplarının ortak özelliği nedir?

A Ortak özellikleri yoktur.

B Kütle patlaması tehlikeleri yoktur.

C Yalnız yangın tehlikeleri vardır.

D Kütle olarak patlama tehlikeleri vardır.

✅ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: D) Kütle olarak patlama tehlikeleri vardır.

1.1 ve 1.5'te yükün tamamı aynı anda patlayabilir (kütle patlaması). Farkları duyarlılıktadır: 1.5 çok duyarsızdır, kolay kolay tepkimeye girmez; ama girerse sonucu 1.1 kadar büyüktür.

SORU 5 / 45

Uyumluluk grupları neyi gösterir?

A Sınıf 1'in diğer sınıflarla uyumunu

B Tehlikenin derecesini

C Patlayıcıların aynı araca birlikte yüklenip yüklenemeyeceğini

D Ambalaj tipini

✅ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) Patlayıcıların aynı araca birlikte yüklenip yüklenemeyeceğini

Uyumluluk grubu, alt gruptan sonra gelen harftir (1.1D'deki D gibi). Farklı patlayıcıların aynı araca ya da konteynere birlikte yüklenip yüklenemeyeceğini belirler; tehlike derecesini göstermez.

SORU 6 / 45

Sınıf 1'de kaç uyumluluk grubu vardır?

A 6

B 9

C 13

D 26

✅ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) 13

Patlayıcılar 13 uyumluluk grubuna ayrılır: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, N ve S. I, M, O gibi harfler karışmasın diye kullanılmaz.

SORU 7 / 45

Aşağıdaki UN numaralarından hangisi Sınıf 1'e aittir?

A UN 0027

B UN 1203

C UN 3470

D UN 1999

✅ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A) UN 0027

Patlayıcıların UN numarası 0 ile başlar. UN 0027 kara baruttur. UN 1203 benzin, UN 3470 boya, UN 1999 katran türü bir maddedir; bunların hiçbiri Sınıf 1 değildir.

SORU 8 / 45

Sınıf 1 malları hangi bilgilere göre kodlanır (örnek 1.1D)?

A UN numarası ve uyumluluk grubu

B Alt grup ve uyumluluk grubu

C Alt grup ve UN numarası

D Alt grup ve etiket numarası

✅ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) Alt grup ve uyumluluk grubu

Sınıf 1'in sınıflandırma kodu iki parçadır: alt grup (tehlike derecesi) ve uyumluluk grubu (birlikte yükleme harfi). Örnek 1.1D: kütle patlaması tehlikeli (1.1), ikincil infilaklı patlayıcı (D).

SORU 9 / 45

Sınıf 1 maddelerinin paketleme grubu için hangisi doğrudur?

A Hepsi PG I'dir.

B Paketleme grubu yoktur.

C PG II ya da III'tür.

D Alt gruba göre değişir.

✅ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) Paketleme grubu yoktur.

Sınıf 1'de paketleme grubu yoktur. Paketleme grubu olmayan diğer sınıflar Sınıf 2, kendiliğinden tepkimeye giren 4.1 maddeleri, 5.2, 6.2 ve Sınıf 7'dir.

SORU 10 / 45

Piroteknik madde içeren nesneler (örneğin havai fişekler) hangi uyumluluk grubundadır?

A A

B D

C G

D S

✅ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) G

G grubu piroteknik maddeleri ve bunları içeren nesneleri kapsar: havai fişekler, işaret fişekleri, maytaplar. Örnek: UN 0336 havai fişekler 1.4G.

SORU 11 / 45

Kazara çalışsa bile etkisi ambalajın içinde kalacak şekilde paketlenmiş patlayıcılar hangi uyumluluk grubundadır?

A S

B N

C L

D A

✅ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A) S

S grubundaki patlayıcılar, kazara çalışsalar bile etkileri ambalajın içinde ya da çok yakınında kalacak şekilde paketlenir. Bu yüzden en az tehlikeli grup 1.4S'dir ve diğer yüklerle birlikte taşınabilir.

SORU 12 / 45

Karayoluyla taşınması yasak olan uyumluluk grubu hangisidir?

A G

B K

C N

D S

✅ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) K

K grubu, patlayıcı ile birlikte zehirli kimyasal madde içeren nesnelerdir. Hem patlama hem zehirlenme riski taşıdıkları için karayoluyla taşınmaları yasaktır.

SORU 13 / 45

Yalnız 1.4S patlayıcı taşıyan sürücü için hangisi doğrudur?

A Sınıf 1 uzmanlık eğitimi zorunludur.

B Temel eğitim yeterlidir.

C Tank eğitimi gerekir.

D Hiçbir eğitim gerekmez.

✅ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) Temel eğitim yeterlidir.

1.4S patlayıcılarda tehlike ambalajın içinde kaldığı için sürücüye temel eğitim yeterlidir. 1.4S taşıyan araca levha da takılmaz. Diğer bütün patlayıcılar için Sınıf 1 uzmanlık eğitimi gerekir.

SORU 14 / 45

Sınıf 1 patlayıcı taşıyacak sürücü hangi eğitimleri almalıdır?

A Ek eğitim yoktur.

B Sınıf 7 eğitimi

C Temel eğitim ve Sınıf 1 uzmanlık eğitimi

D Tank eğitimi

✅ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) Temel eğitim ve Sınıf 1 uzmanlık eğitimi

Uzmanlık eğitimine katılabilmek için önce temel eğitim alınır. Sınıf 1 eğitimi bunun üstüne en az 8 ders saati olarak verilir. Sınavda 15 soru sorulur, geçme notu 60'tır.

SORU 15 / 45

1.4S dışındaki patlayıcıların karayolunda taşınması için hangi kurumdan izin alınır?

A Nükleer Düzenleme Kurumu

B İçişleri Bakanlığı (İl Emniyet Müdürlüğü)

C Sağlık Bakanlığı

D Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

✅ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) İçişleri Bakanlığı (İl Emniyet Müdürlüğü)

1.4S dışındaki patlayıcıların karayoluyla taşınması için İçişleri Bakanlığından (İl Emniyet Müdürlüğü) izin alınır. Radyoaktif malzemede ise yetkili kurum NDK'dır.

SORU 16 / 45

Sınıf 1 tehlike etiketinin zemin rengi nedir?

A Kırmızı

B Turuncu

C Sarı

D Beyaz

✅ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) Turuncu

Sınıf 1 etiketi turuncu zeminlidir. 1.1, 1.2 ve 1.3'te siyah patlayan bomba sembolü, 1.4, 1.5 ve 1.6'da büyük alt grup rakamı bulunur. Kırmızı alevli etiket Sınıf 3'e aittir.

SORU 17 / 45

Aşağıdaki etiketlerden hangisi Sınıf 1 patlayıcılara aittir?



A B C D

A A

B B

C C

D D

✅ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B

B etiketi turuncu zemin üzerinde bomba sembolü ve 1.1D kodu taşır; bu Sınıf 1 etiketidir. A Sınıf 3 (alevlenir sıvı), C Sınıf 5.2 (organik peroksit), D Sınıf 2.1 (alevlenir gaz) etiketidir.

SORU 18 / 45

Patlayıcı madde ambalajında hangileri bulunmalıdır?

A UN numarası, maddenin tam adı ve tehlike etiketi

B Yalnız UN numarası ve tehlike etiketi

C UN numarası, etiket ve alıcı adresi

D UN numarası ve paket kodu

✅ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A) UN numarası, maddenin tam adı ve tehlike etiketi

Patlayıcı paketlerinde UN numarası ve tehlike etiketine ek olarak uygun sevkiyat adı (maddenin tam adı) da yazılır. Böylece paket nerede olursa olsun içeriği hemen anlaşılır.

SORU 19 / 45

Taşıma belgesindeki yazılışlardan hangisi doğrudur?

A Havai fişekler, 1.1G

B 0333 Havai fişekler, 1.1G, (B1000C)

C UN Havai fişekler 1.1G (B1000C)

D UN 0333 HAVAİ FİŞEKLER, 1.1G, (B1000C)

✅ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: D) UN 0333 HAVAİ FİŞEKLER, 1.1G, (B1000C)

Taşıma belgesinde sıra şöyledir: UN numarası, uygun sevkiyat adı, sınıflandırma kodu, tünel kodu. Doğru yazılış: UN 0333 HAVAİ FİŞEKLER, 1.1G, (B1000C). “UN” harfleri ve numara eksiksiz yazılmalıdır.

SORU 20 / 45

Sınıf 1 için taşıma belgesinde ayrıca hangi bilgi bulunur?

A Toplam net patlayıcı kütle

B Sürücünün kan grubu

C Aracın yaşı

D Yakıt miktarı

✅ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A) Toplam net patlayıcı kütle

Sınıf 1'de taşıma belgesine ayrıca toplam net patlayıcı kütle (ambalaj hariç, yalnız patlayıcının ağırlığı) yazılır. Tünel kodunda kilo sınırı olduğu için bu bilgi tünel kararında da kullanılır.

SORU 21 / 45

Ambalajlı patlayıcı taşıyan araca levhalar nereye takılır?

A Yalnız önüne

B İki yanına ve arkasına

C Yalnız arkasına

D Levha takılmaz

✅ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) İki yanına ve arkasına

Diğer sınıflarda ambalajlı taşımada araca levha takılmaz; Sınıf 1 ve Sınıf 7 bunun istisnasıdır. Patlayıcı taşıyan aracın iki yanına ve arkasına Sınıf 1 levhası takılır.

SORU 22 / 45

Bir araca 1.4 ve 1.5 patlayıcılar yüklenmiştir. Araca hangi levha takılır?

A 1.5

B 1.4

C Sınıf 1 bomba levhası

D Hem 1.5 hem 1.4

✅ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A) 1.5

Farklı alt gruplar birlikteyse yalnız en tehlikeli alt grubun levhası takılır. Tehlike sırası 1.1 – 1.5 – 1.2 – 1.3 – 1.6 – 1.4 olduğu için 1.5, 1.4'ten daha tehlikelidir; araca 1.5 levhası takılır.

SORU 23 / 45

Yalnız 1.4S patlayıcı yüklü bir araca levha takılmalı mıdır?

A Evet, kesinlikle

B Evet, bazı ürünlerde

C Hayır, gerek yoktur

D Taşıma belgesinde yazıyorsa

✅ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) Hayır, gerek yoktur

1.4S'de etki ambalajın içinde kaldığı için araca tehlike ikaz levhası takılmaz. Sürücü için de temel eğitim yeterlidir.

SORU 24 / 45

Sınıf 1 taşıyan araca turuncu plaka nasıl takılır?

A Önüne ve arkasına birer numarasız plaka

B Yalnız yanlarına

C Takılmaz

D Dört yanına numaralı plaka

✅ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A) Önüne ve arkasına birer numarasız plaka

Ambalajlı taşımada aracın önüne ve arkasına numarasız (boş) turuncu plaka takılır. Numaralı plaka tank ve dökme taşımalar içindir.

SORU 25 / 45

1.5D ile 1.2 patlayıcılar birlikte taşınırsa yük hangi alt grup gibi işlem görür?

A 1.2

B 1.5

C 1.1

D 1.3

✅ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) 1.1

1.5D tek başına 1.1'den sonra gelir ama 1.2 ile birlikte taşındığında etkileşim riski büyür. ADR bu durumda bütün yükün 1.1 sayılmasını ister; levha da 1.1'e göre takılır.

SORU 26 / 45

Araçta birden fazla uyumluluk grubundan patlayıcı varsa levhada ne olur?

A Tüm harfler yazılır.

B Uyumluluk harfi yazılmaz.

C Yalnız S yazılır.

D Levha takılmaz.

✅ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) Uyumluluk harfi yazılmaz.

Araçta farklı uyumluluk gruplarından patlayıcılar varsa levhaya tek bir harf yazmak yanıltıcı olur. Bu yüzden levhada yalnız alt grup gösterilir, uyumluluk harfi yazılmaz.

SORU 27 / 45

Sınıf 1 için özel bir yazılı talimat var mıdır?

A Hayır, tüm tehlikeli maddeler için aynı yazılı talimat kullanılır.

B Evet, piroteknikler için ayrı talimat vardır.

C Evet, diğer maddelerle taşınırken

D Evet, her alt grup için ayrı talimat vardır.

✅ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A) Hayır, tüm tehlikeli maddeler için aynı yazılı talimat kullanılır.

ADR'de bütün sınıflar için aynı, 4 sayfalık standart bir yazılı talimat vardır. Sınıf 1'e, piroteknik maddelere ya da alt gruplara özel ayrı talimat yoktur. Sınıf 1'in tehlikeleri talimatın 2–3. sayfasındaki tabloda yer alır.

SORU 28 / 45

Aşağıdakilerden hangisi patlayıcılara özgü bir tünel kısıtlama kodudur?

A X4711

B 2100

C 0815

D B1000C

✅ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: D) B1000C

Patlayıcıların tünel kodlarında harfe ek olarak kilo sınırı bulunur: B1000C ve C5000D. Yükün net patlayıcı kütlesine göre hangi tünellerin yasak olduğu değişir.

SORU 29 / 45

Tünel kodu C5000D olan ve 4800 kg patlayıcı taşıyan araç hangi tünellerden geçemez?

A D ve E

B C, D ve E

C Yalnız E

D C ve E

✅ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A) D ve E

C5000D kodunda 5000 kg'ın üstünde C, D ve E; 5000 kg ve altında yalnız D ve E tünelleri yasaktır. 4800 kg, 5000 kg'ın altında kaldığı için araç D ve E tünellerinden geçemez.

SORU 30 / 45

Tünel kodu B1000C olan havai fişekten 1200 kg taşıyan araç hangi tünellerden geçebilir?

A Yalnız A

B A ve B

C A, B ve C

D Tümünden

✅ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A) Yalnız A

B1000C kodunda 1000 kg'ın üstünde B, C, D ve E tünelleri yasaktır. 1200 kg havai fişek bu sınırı aştığı için araç yalnız A kategorili tünelden geçebilir.

SORU 31 / 45

Patlayıcı madde ve nesnelerin taşınmasında hangi araç tipleri kullanılır?

A FL

B AT ve OX

C OX ve FL

D EX/II, EX/III ve MEMU

✅ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: D) EX/II, EX/III ve MEMU

Patlayıcılar için ADR'nin öngördüğü araç tipleri EX/II, EX/III ve MEMU'dur. FL ve AT tank taşıyan araç tipleridir; OX diye bir araç tipi yoktur.

SORU 32 / 45

Sınıf 1 patlayıcılar hangi araçlarla taşınmaz?

A Açık araçlarla

B Kapalı araçlarla

C Örtülü araçlarla

D MEMU ile

✅ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A) Açık araçlarla

Patlayıcılar açık kasalı araçla taşınmaz; yük hava koşullarından, kıvılcımdan ve yetkisiz erişimden korunmalıdır. EX/II kapalı ya da örtülü, EX/III kapalı araçtır.

SORU 33 / 45

EX/II araçlarına yüklenebilecek patlayıcı miktarında sınır var mıdır?

A Hayır, araç kapasitesince yüklenir.

B Evet, alt gruba göre sınır vardır.

C Araç yarıya kadar doldurulur.

D Sınıf 1 yalnız EX/II ile taşınır.

✅ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) Evet, alt gruba göre sınır vardır.

Her araç tipine yüklenebilecek net patlayıcı miktarı ADR'de alt gruba göre sınırlanmıştır. Büyük miktarlar için EX/III gerekir; açık sınırlar ADR 7.5.5.2'deki tabloda verilir.

SORU 34 / 45

EX/II tipi araç yerine hangi araç kullanılabilir?

A FL

B AT

C EX/III

D Herhangi bir kamyon

✅ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) EX/III

EX/III, EX/II'den daha güçlü bir araçtır; EX/II'nin yapabildiği her taşımayı yapabilir. Bu yüzden EX/II yerine EX/III kullanılabilir. Tersi olmaz.

SORU 35 / 45

MEMU nedir?

A Mobil mühimmat aracı

B Mobil patlayıcı üretim birimi

C Mermi taşıma römorku

D Askerî konvoy aracı

✅ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) Mobil patlayıcı üretim birimi

MEMU, “Mobile Explosives Manufacturing Unit” yani mobil patlayıcı üretim birimidir. Patlayıcı olmayan hammaddeleri taşır ve sahada (maden, taş ocağı) araç üzerinde karıştırarak patlayıcı üretir.

SORU 36 / 45

Sınıf 1 patlayıcıların diğer sınıflarla birlikte yüklenmesi için hangisi doğrudur?

A Serbesttir.

B 1.4S hariç diğer sınıflarla aynı araca yüklenemez.

C Yalnız Sınıf 3 ile yüklenemez.

D Yalnız gıdayla yüklenemez.

✅ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) 1.4S hariç diğer sınıflarla aynı araca yüklenemez.

Sınıf 1 (1.4S hariç) diğer sınıflardaki maddelerle aynı araca ya da konteynere yüklenemez. Can kurtarıcı aletler ve bazı patlatma amaçlı patlayıcılarla amonyum nitrat için ADR'de dar istisnalar vardır.

SORU 37 / 45

Aşağıdakilerden hangisinde birlikte yükleme yasağı vardır?

A Sınıf 6.1 ile Sınıf 8

B Sınıf 5.1 ile Sınıf 3

C Sınıf 4.3 ile Sınıf 2

D Sınıf 1 (1.4S hariç) ile Sınıf 5.2

✅ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: D) Sınıf 1 (1.4S hariç) ile Sınıf 5.2

Organik peroksitler (5.2) ısı ve darbeyle bozunabilir, kendileri yanar ve yangını körükler. Patlayıcıyla birlikte olmaları felaketi büyütür; bu yüzden birlikte yüklenmeleri yasaktır. Diğer seçeneklerdeki çiftler için ADR'de yasak yoktur.

SORU 38 / 45

S uyumluluk grubu hangi gruplar dışında diğerleriyle birlikte yüklenebilir?

A A ve L

B C ve D

C G ve N

D B ve E

✅ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A) A ve L

S grubu, etkisi ambalajın içinde kaldığı için neredeyse tüm gruplarla yüklenebilir. Yalnız A (çok hassas birincil patlayıcılar) ve L (her türü ayrı tutulması gereken özel riskli maddeler) ile birlikte yüklenemez.

SORU 39 / 45

A uyumluluk grubu hangi grupla birlikte yüklenebilir?

A Tüm gruplarla

B Yalnız A ile

C S ile

D C, D, E ile

✅ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) Yalnız A ile

A grubu birincil (başlatıcı) patlayıcılardır ve çok hassastır. Başka patlayıcıları da tetikleyebileceği için yalnız kendi grubuyla, yani yalnız A ile birlikte yüklenebilir.

SORU 40 / 45

Patlayıcı taşıyan araçlar konvoy hâlinde kaç metre arayla gitmelidir?

A 20

B 30

C 40

D 50

✅ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: D) 50

Konvoy hâlinde giden patlayıcı araçları arasında en az 50 m mesafe bırakılır. Böylece bir araçta olan patlama ya da yangının diğerine sıçraması önlenir.

SORU 41 / 45

Patlayıcı yük, araç hareket hâlindeyken hangi sıklıkla kontrol edilmelidir?

A Hareketten 60 dk sonra ve 2 saatte bir

B Hareketten 30 dk sonra ve 2 saatte bir

C Yalnız hareketten 60 dk sonra

D Hareketten 120 dk sonra ve 2 saatte bir

✅ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) Hareketten 30 dk sonra ve 2 saatte bir

Patlayıcı yükün bağları ve paketleri hareketten 30 dakika sonra kontrol edilir; ilk sarsıntılarda bir şey kaymışsa erken fark edilir. Sonra yolculuk boyunca 2 saatte bir kontrol tekrarlanır.

SORU 42 / 45

Kamu alanında yükleme ya da boşaltma için duran patlayıcı araçları arasında en az kaç metre olmalıdır?

A 10

B 20

C 50

D 100

✅ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) 50

Patlayıcı araçları kamu alanında yükleme ya da boşaltma için durmak zorundaysa aralarında en az 50 m bırakılır. Aynı taşıma ünitesindeki çekici ve römork için bu mesafe aranmaz.

SORU 43 / 45

Patlayıcıların PTT ya da kargo ile koli, poşet ve zarf içinde gönderilmesi için hangisi doğrudur?

A Serbesttir.

B 1.4 için serbesttir.

C Kesinlikle yasaktır.

D Gönderen karar verir.

✅ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) Kesinlikle yasaktır.

Patlayıcı madde PTT, kargo ya da kurye ile koli, poşet ve zarf içinde gönderilemez. Bu taşımalar onaylı ambalajla, eğitimli sürücüyle ve izinli araçla yapılmak zorundadır.

SORU 44 / 45

Patlayıcı yüklü aracın yük bölümüne yangın sıçradığında sürücü ne yapmalıdır?

A Araçtaki söndürücüyle müdahale eder.

B Aracı yolun kenarına çekip yükü indirir.

C Müdahale etmez; uzaklaşır, insanları uzaklaştırır ve siper alır.

D Kapıları açıp havalandırır.

✅ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) Müdahale etmez; uzaklaşır, insanları uzaklaştırır ve siper alır.

Yük bölümüne sıçramış yangın patlamaya dönüşebilir; araç ekibi buna asla müdahale etmez. Hemen uzaklaşır, çevredekileri uzaklaştırır, siper alır, pencerelerden uzak durur ve 112'ye yükün patlayıcı olduğunu bildirir.

SORU 45 / 45

Patlayıcı taşıyan araçta bulunması zorunlu olmayan belge hangisidir?

A Taşıma belgesi

B SRC 5 (temel + Sınıf 1) belgesi

C Fotoğraflı kimlik

D Yeşil kart sigortası

✅ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: D) Yeşil kart sigortası

Patlayıcı aracında taşıma belgesi, yazılı talimat, SRC 5 (temel ve Sınıf 1), fotoğraflı kimlik, zorunlu mali sorumluluk sigortası, ADR onay belgesi ve taşıma izni bulunur. Yeşil kart ise yurt dışı trafik sigortasıdır; ADR'nin zorunlu belgeleri arasında yoktur.

SIRADAKİ ADIM

Çalışmaya devam edin

📚 SRC 5 Dijital Eğitim Rehberi
Diğer ünitelere geçmek için dokunun

📝 SRC 5 Deneme Sınavları
Kendinizi denemek için dokunun

💳 SRC 5 Fiyat Listesi
Temel, tank, Sınıf 1 ve Sınıf 7 ücretleri

YENİ ÜMİT SRC 5 KURSU

📍 **Yeni Ümit Kompleks, Mareşal Çakmak, Bağcılar Cd. No: 114 Giriş Kat, 34160 Güngören/İstanbul**

📞 **0 212 641 13 13**

💬 WhatsApp: **0 507 518 17 27**

EĞİTMEN NOTU

Bu üniteyi tamamladınız. Sınavda soru çıkan noktaları bir kez daha gözden geçirmenizi öneririz. Güvenli yolculuklar dileriz.