



**Yeni Ümit SRC 5 Kursu**

TEHLİKELİ MADDE · ADR SÜRÜCÜ EĞİTİMİ

**SINIF 7 UZMANLIK**

**SRC 5**

**ADR 2025**

**SORU BANKASI**

# Sınıf 7 Radyoaktif Soru Bankası

Radyasyon, korunma, paket tipleri, taşıma indisi, etiketler, levhalar, taşıma ve acil durum



**45 soru · çözümlü**



## BU ÜNİTEDE

45 soru tek sırada. Her sayfada bir soru, altında doğru cevap ve çözümü var. Önce kendiniz cevaplayın, sonra çözüme bakın. Konuları 16 ve 17. ünitelerde bulabilirsiniz.

**SORU 1** / 45

**ADR'ye göre Sınıf 7 hangi maddeleri kapsar?**

- A** Yanıcı maddeler
- B** Zehirli maddeler
- C** Radyoaktif malzemeler
- D** Yanıcı katılar

**✓ CEVAP VE ÇÖZÜM****Doğru cevap: C) Radyoaktif malzemeler**

ADR'de Sınıf 7 radyoaktif malzemeler sınıfıdır. Bu maddeler göremediğimiz ve hissetmediğimiz ışınlar yayar. Yanıcı maddeler Sınıf 3 ve 4.1'de, zehirli maddeler Sınıf 6.1'de yer alır.

**SORU 2** / 45

Aşağıdakilerden hangisi Sınıf 7'ye atanır?

A Uranyum-235

B Selüloit

C Nitroguanidin

D Benzin

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

**Doğru cevap: A) Uranyum-235**

Uranyum-235 radyoaktif ve bölünebilir bir maddedir; Sınıf 7'ye girer. Selüloit alevlenir katı (4.1), nitroguanidin patlayıcı ya da 4.1, benzin ise alevlenir sıvıdır (3).

**SORU 3** / 45

**Radyoaktif maddelerde "aktivite" ne anlama gelir?**

- A** Işının boyutu
- B** Maddenin yarı ömrü
- C** Maddenin kütlesi
- D** Saniyedeki bozunma sayısı (Bq)

**✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**

**Doğru cevap: D) Saniyedeki bozunma sayısı (Bq)**

Aktivite, bir radyoaktif maddede saniyede kaç çekirdeğin bozunduğunu gösterir. Birimi becquereldir (Bq): 1 Bq saniyede bir bozunmadır. Işının boyutu, yarı ömür ya da kütle aktivite değildir.

**SORU 4** / 45

Vücutun aldığı radyasyon dozunun birimi hangisidir?

A Becquerel

B Sievert

C Bar

D Lüks

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

**Doğru cevap: B) Sievert**

Vücutun aldığı radyasyonun etkisi sievert (Sv) ile ölçülür. Sievert büyük bir birim olduğu için günlük kullanımda milisievert (mSv) ve mikrosievert ( $\mu$ Sv) kullanılır. Becquerel ise aktivitenin birimidir.

**SORU 5**

/ 45

**Radyasyondan korunmanın üç temel yolu hangisidir?**

- A** Yakında durup gözlemek
- B** Güneşlenmek
- C** Zaman, mesafe ve zırh
- D** Bol su içmek

**✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**

**Doğru cevap: C) Zaman, mesafe ve zırh**

Radyasyondan korunmanın üç kuralı zaman, mesafe ve zırhtır: kaynağın yanında kısa kalın, ondan uzak durun, arınıza uygun bir engel koyun. Diğer seçeneklerin korunmayla ilgisi yoktur.

**SORU 6** / 45

**Radyasyon kaynağına olan mesafe iki katına çıkarsa alınan doz yaklaşık ne olur?**

- A** Değişmez.
- B** Yarıya iner.
- C** Dörtte bire iner.
- D** İki katına çıkar.

**✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**

**Doğru cevap: C) Dörtte bire iner.**

Radyasyon mesafenin karesiyle azalır. Mesafe 2 katına çıkınca doz 4'te 1'e, 3 katına çıkınca 9'da 1'e iner. Birkaç adım geri çekilmek bile dozu ciddi ölçüde azaltır.

**SORU 7** / 45

Hangi ışın bir kâğıt yaprağı ile durdurulabilir?

A Alfa

B Beta

C Gama

D Nötron

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

**Doğru cevap: A) Alfa**

Alfa ışınları çok ağırdır ve kısa yol alır; bir kâğıt yaprağı ya da deri onları durdurur. Ama alfa yayan bir madde solunur ya da yutulursa vücudun içinde çok tehlikelidir.

**SORU 8** / 45

**Gama ışınlarına karşı en uygun zırh hangisidir?**

- A** Kâğıt
- B** İnce plastik
- C** Kurşun ya da kalın beton
- D** Kumaş

**✓ CEVAP VE ÇÖZÜM****Doğru cevap: C) Kurşun ya da kalın beton**

Gama ışınları çok giricidir; kâğıt, plastik ya da kumaş onları durdurmaz. Durdurmak için kurşun ya da kalın beton gibi yoğun malzemeler gerekir. B ve C tipi paketlerde bu yüzden kalın zırh kullanılır.

**SORU 9**

/ 45

**Aşağıdakilerden hangisi doğal radyasyon kaynağıdır?**

- A** Kozmik ışınlar
- B** Yer kabuğundaki radyoaktif elementler
- C** Topraktan radyoaktivite alan besinler
- D** Hepsi

**✓ CEVAP VE ÇÖZÜM****Doğru cevap: D) Hepsi**

Kozmik ışınlar uzaydan gelir; yer kabuğunda uranyum, toryum gibi radyoaktif elementler bulunur; bazı besinler topraktan çok az radyoaktivite alır. Üçü de doğal radyasyon kaynağıdır.

**SORU 10** / 45

Kişinin aldığı radyasyon dozunu ölçen cihazın adı nedir?

- A Röntgen
- B Dozimetre
- C Manometre
- D Termometre

**✓ CEVAP VE ÇÖZÜM****Doğru cevap: B) Dozimetre**

Dozimetre, kişinin üzerinde taşıdığı ve aldığı toplam radyasyon dozunu ölçen cihazdır. Röntgen bir görüntüleme yöntemidir; manometre basıncı, termometre sıcaklığı ölçer.

**SORU 11** / 45

**Taşıma nedeniyle yıllık doz 1–6 mSv arasında olabilecekse ne yapılır?**

- A** İşyeri izlemesi ya da dozimetreyle kişisel izleme
- B** Hiçbir izleme yapılmaz.
- C** Çalışanın işine son verilir.
- D** Yalnız sağlık raporu alınır.

**✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**

**Doğru cevap: A) İşyeri izlemesi ya da dozimetreyle kişisel izleme**

Taşıma nedeniyle yıllık doz 1–6 mSv arasında olabilecekse işyeri izlemesi ya da dozimetreyle kişisel izleme yapılır. 6 mSv'yi aşma olasılığı varsa kişisel izleme ve kayıt zorunlu hâle gelir.

**SORU 12** / 45

**Halk için belirlenen yıllık doz sınırı nedir?**

- A** 1 mSv
- B** 6 mSv
- C** 20 mSv
- D** 50 mSv

**✓ CEVAP VE ÇÖZÜM****Doğru cevap: A) 1 mSv**

Halk için yıllık doz sınırı 1 mSv'dir. Taşımadan kaynaklanan doz bu değeri aşmıyorsa ayrıntılı izleme ve kayıt gerekmez. Çalışanlar için izleme sınırları 1 ve 6 mSv'dir.

**SORU 13** / 45

**Sınıf 7'deki UN numaraları hangi ölçütlere göre belirlenir?**

- A** Maddenin türü, aktivitesi ve kullanılan ambalaj tipine göre
- B** Yalnız paket rengine göre
- C** Yalnız radyasyon seviyesine göre
- D** Hiçbiri

**✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**

**Doğru cevap: A) Maddenin türü, aktivitesi ve kullanılan ambalaj tipine göre**

Sınıf 7'de yaklaşık 25 UN numarası vardır. Hangisinin kullanılacağı radyoaktif maddenin türüne, aktivitesine, bölünebilir olup olmadığına ve kullanılan ambalaj tipine göre belirlenir.

**SORU 14** / 45

Uçak kazasının yüksek çarpma hızı göz önüne alınarak tasarlanan paket tipi hangisidir?

- A** A tipi
- B** Endüstriyel paket
- C** C tipi
- D** Adi paket

**✓ CEVAP VE ÇÖZÜM****Doğru cevap: C) C tipi**

C tipi paket, bir uçak kazasının yüksek çarpma hızı ve yangını düşünülerek tasarlanır. En dayanıklı ve en pahalı paket tipidir; çok yüksek aktiviteli malzemelerin hava yoluyla taşınmasında kullanılır.

**SORU 15** / 45

**Hangi paket tipi için test uygulaması gerekmez?**

**A** B ve C tipi

**B** A tipi

**C** Adi paket

**D** Hepsi

**✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**

**Doğru cevap: C) Adi paket**

Adi paketler çok düşük aktiviteli malzeme içerir (boş ambalajlar, küçük tıbbi kaynaklar, aletler). Tehlikeleri çok düşük olduğu için test gerekmez. A, B ve C tipi paketler ise testlerden geçer.

**SORU 16** / 45

**B(U) ve B(M) paketlerinin farkı nedir?**

- A** B(U) tek ülkenin, B(M) birden çok ülkenin onayını gerektirir.
- B** B(U) sıvılar, B(M) katılar içindir.
- C** B(U) uçakta, B(M) karayolunda kullanılır.
- D** Fark yoktur.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

**Doğru cevap: A) B(U) tek ülkenin, B(M) birden çok ülkenin onayını gerektirir.**

B tipi paketin tasarımını yalnız üretildiği ülkenin yetkili kurumu onaylıyorsa B(U) (unilateral, tek taraflı) olur. Yol üzerindeki ve alıcı ülkelerin de onayı gerekiyorsa B(M) (multilateral, çok taraflı) olur.

**SORU 17** / 45

Bir ambalaj dış yüzeyinde doz hızı en fazla kaç olduğunda adi paket olabilir?

- A 5  $\mu$ Sv/saat
- B 0,5 mSv/saat
- C 2 mSv/saat
- D 10 mSv/saat

**✓ CEVAP VE ÇÖZÜM****Doğru cevap: A) 5  $\mu$ Sv/saat**

Bir ambalajın dış yüzeyinde ölçülen doz hızı 5  $\mu$ Sv/saati geçmiyorsa ambalaj adi paket olarak sınıflandırılabilir. Bu değer 0,005 mSv/saate eşittir.

**SORU 18** / 45

**Yalnız adi paket taşıyan bir araç için hangisi doğrudur?**

- A** Araca 7D levhası takılır.
- B** Paketlere tehlike etiketi yapıştırılır.
- C** Araca levha takılmaz.
- D** Sürücüye Sınıf 7 eğitimi zorunludur.

**✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**

**Doğru cevap: C) Araca levha takılmaz.**

Adi paketlerde tehlike etiketi yoktur; yalnız UN numarası yazar. Araca 7D levhası takılmaz ve sürücü için Sınıf 7 uzmanlık eğitimi gerekmez.

**SORU 19** / 45

**Sınıf 7 paketinin en küçük dış ölçüsü en az ne olmalıdır?**

**A** 5 cm

**B** 10 cm

**C** 25 cm

**D** 50 cm

**✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**

**Doğru cevap: B) 10 cm**

Sınıf 7 paketinin en küçük dış ölçüsü en az 10 cm olmalıdır. Böylece paket kaybolmaz, etiketleri sığar ve kolayca fark edilir.

**SORU 20**

/ 45

**Brüt kütlesi 50 kg'dan fazla olan Sınıf 7 paketi için hangisi doğrudur?**

- A** Isıya çok dayanıklı olmalıdır.
- B** Mekanik araçlarla elleçlenebilmeli ve brüt kütlesi üzerine yazılmalıdır.
- C** Kazaları hasarsız atlatmalıdır.
- D** Su geçirmez olmalıdır.

**✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**

**Doğru cevap: B) Mekanik araçlarla elleçlenebilmeli ve brüt kütlesi üzerine yazılmalıdır.**

Brüt kütlesi 50 kg'ı aşan paketler mekanik araçlarla (forklift, vinç) güvenle elleçlenebilecek şekilde yapılır. İzin verilen brüt kütle de paketin dışına okunaklı ve dayanıklı biçimde yazılır.

**SORU 21** / 45

**Sınıf 7 ambalajlarının temel gereklerinden biri hangisidir?**

- A** Dış yüzeyin kolay temizlenebilir (dekontamine edilebilir) olması
- B** Sıcaklığın  $-40$  ile  $+70^{\circ}\text{C}$  arasında olması
- C** Kazalara karşı dayanıklı olması
- D** Asitlere dayanıklı olması

**✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**

**Doğru cevap: A) Dış yüzeyin kolay temizlenebilir (dekontamine edilebilir) olması**

Radyoaktif paketlerin dış yüzeyi pürüzsüz ve kolay temizlenebilir olmalıdır. Yüzeye radyoaktif madde bulaşırsa silinip temizlenebilmeli (dekontamine edilebilmeli), girinti çıkıntılarda birikmemelidir.

**SORU 22**

/ 45

**Taşıma indisi (TI) nasıl bulunur?**

- A** Paket yüzeyindeki doz hızı  $\times 10$
- B** Paketten 1 m uzaklıktaki en yüksek doz hızı (mSv/s)  $\times 100$
- C** Paketin ağırlığı  $\times$  aktivite
- D** Paket sayısı  $\times 100$

**✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**

**Doğru cevap: B) Paketten 1 m uzaklıktaki en yüksek doz hızı (mSv/s)  $\times 100$**

Taşıma indisi, paketin dış yüzeyinden 1 m uzaklıkta ölçülen en yüksek doz hızının (mSv/saat) 100 ile çarpılmasıyla bulunur. TI büyüdükçe paketin çevresindeki radyasyon da artar.

**SORU 23**

/ 45

Paketten 1 m uzaklıkta en yüksek doz hızı 0,02 mSv/saat ölçülmüştür. Taşıma indisi kaçtır?

**A** 0,2**B** 2**C** 20**D** 200**✓ CEVAP VE ÇÖZÜM****Doğru cevap: B) 2**

1 m'deki en yüksek doz hızı 100 ile çarpılır:  $0,02 \times 100 = 2$ . Bu paketin taşıma indisi 2'dir; bu değer 1'den büyük olduğu için paket III-SARI kategorisindedir.

**SORU 24**

/ 45

Hesaplanan taşıma indisi 0,05 ya da daha küçükse ne yapılır?

**A** 5 alınır.

**B** 1 alınır.

**C** 2 alınır.

**D** 0 alınır.

✓ **CEVAP VE ÇÖZÜM**

**Doğru cevap: D) 0 alınır.**

Hesaplanan TI 0,05 ya da daha küçükse sıfır kabul edilir. Örneğin 1 m'de 0,0004 mSv/saat ölçülürse  $0,0004 \times 100 = 0,04$  olur ve TI 0 yazılır.

**SORU 25**

/ 45

**Hangi etikette taşıma indisi yer almaz?**

- A** II-SARI (7B)
- B** III-SARI (7C)
- C** I-BEYAZ (7A)
- D** Hepsinde yer alır

**✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**

**Doğru cevap: C) I-BEYAZ (7A)**

I-BEYAZ (7A) paketlerde taşıma indisi sıfırdır, bu yüzden etikete TI yazılmaz. II-SARI ve III-SARI etiketlere ise TI mutlaka yazılır.

**SORU 26**

/ 45

Özel kullanım olmayan taşımada III-SARI paketin dış yüzeyindeki radyasyon en fazla ne olabilir?

A 0,005 mSv/saat

B 0,5 mSv/saat

C 2 mSv/saat

D 10 mSv/saat

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

**Doğru cevap: C) 2 mSv/saat**

Özel kullanım olmayan taşımada III-SARI paketin dış yüzeyindeki doz hızı en fazla 2 mSv/saat olabilir. Özel (münhasır) kullanımda bu sınır 10 mSv/saate çıkar.

**SORU 27** / 45

**II-SARI (7B) etiketli paketin taşıma indisi en fazla kaçtır?**

**A** 0

**B** 1

**C** 10

**D** 50

✓ **CEVAP VE ÇÖZÜM**

**Doğru cevap: B) 1**

II-SARI paketin taşıma indisi 0'dan büyük, en fazla 1'dir; yüzey doz hızı en fazla 0,5 mSv/saattir. TI 1'i aşarsa paket III-SARI olur.

**SORU 28**

/ 45

**Radyoaktif etiketler pakete nasıl yapıştırılır?**

- A** Yalnız üstüne
- B** Karşılıklı iki dış yüzüne
- C** Yalnız tek yüzüne
- D** Aracın üzerine

**✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**

**Doğru cevap: B) Karşılıklı iki dış yüzüne**

Radyoaktif etiketler paketin karşılıklı iki dış yüzüne yapıştırılır. Böylece paket hangi yönden bakılırsa bakılsın etiketi görünür.

## SORU 29

/ 45

Aşağıdakilerden hangisi bölünebilir madde etiketidir?



A



B



C



D

A A

B B

C C

D D

## ✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

## Doğru cevap: D

D seçeneğindeki 7E etiketi bölünebilir (fissile) maddeler içindir ve üzerine kritiklik güvenlik indisi (CSI) yazılır. 7A, 7B ve 7C ise radyasyon düzeyine göre paket kategorisi etiketleridir.

**SORU 30**

/ 45

**II-SARI ve III-SARI etiketlerin üzerine hangi bilgiler yazılır?**

- A** Hiçbir bilgi yazılmaz.
- B** Yalnız bölünebilir ibaresi
- C** Radyonüklid adı, aktivite ve taşıma indisi
- D** Sürücünün adı

**✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**

**Doğru cevap: C) Radyonüklid adı, aktivite ve taşıma indisi**

II-SARI ve III-SARI etiketlere radyonüklidin adı, aktivitesi ve taşıma indisi yazılır. Böylece paketi elleçleyen kişi içeriği ve radyasyon düzeyini etikete bakarak anlar.

**SORU 31** / 45

**Radyoaktif madde taşıyan araca büyük levhalar nereye takılır?**

- A** İki yan yüzüne ve arka yüzüne
- B** Yalnız ön yüzüne
- C** Yalnız iki yan yüzüne
- D** Dört yanına

**✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**

**Doğru cevap: A) İki yan yüzüne ve arka yüzüne**

Radyoaktif paket taşıyan araca 7D levhası (ya da büyütülmüş 7A, 7B, 7C etiketi) iki yan yüzüne ve arka yüzüne takılır. Önde ve arkada da numarasız turuncu plaka bulunur.

**SORU 32**

/ 45

**Araca takılan 7D levhasının en küçük boyutu nedir?**

**A** 10 × 10 cm

**B** 15 × 15 cm

**C** 25 × 25 cm

**D** 40 × 30 cm

**✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**

**Doğru cevap: C) 25 × 25 cm**

Araca takılan levhalar uzaktan görülsün diye en az 25 × 25 cm'dir. Paketlere yapıştırılan etiketler ise 10 × 10 cm'dir.

**SORU 33**

/ 45

Özel kullanımda araçtan 2 m uzaktaki herhangi bir noktada radyasyon seviyesi en fazla ne olabilir?

A 0,1 mSv/saat

B 0,2 mSv/saat

C 0,5 mSv/saat

D 0,7 mSv/saat

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

**Doğru cevap: A) 0,1 mSv/saat**

Özel kullanımda araçtan 2 m uzaklıktaki herhangi bir noktada radyasyon seviyesi en fazla 0,1 mSv/saat olabilir. Aracın dış yüzeyinde sınır 2 mSv/saattir.

**SORU 34**

/ 45

Özel kullanım olmayan bir araçta paketlerin taşıma indisleri toplamı en fazla kaç olabilir?

**A** 5**B** 10**C** 30**D** 50**✓ CEVAP VE ÇÖZÜM****Doğru cevap: D) 50**

Özel kullanım olmayan bir araçta paketlerin taşıma indisleri toplamı 50'yi geçemez. Bu sınır aşılabaksa taşıma özel (münhasır) kullanımla yapılır.

**SORU 35**

/ 45

**Taşıma indisi 10'dan büyük bir paket nasıl taşınır?**

- A** Herhangi bir araçla
- B** Yalnız özel (münhasır) kullanımla
- C** Yalnız uçakla
- D** Taşınamaz.

**✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**

**Doğru cevap: B) Yalnız özel (münhasır) kullanımla**

Taşıma indisi 10'dan büyük bir paket tek başına yüksek radyasyon yayar. Bu yüzden yalnız özel kullanımla, yani aracın tamamını tek gönderenin kullandığı taşımada taşınabilir.

**SORU 36**

/ 45

**Taşıma indisi büyük paketler araca nasıl yerleştirilir?**

- A** Sürücü kabinine en yakın yere
- B** Kabinden en uzak yere, aracın arkasına
- C** Yan yana, kapının önüne
- D** Fark etmez.

**✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**

**Doğru cevap: B) Kabinden en uzak yere, aracın arkasına**

TI'si büyük paketler sürücü kabininden en uzak yere, aracın arka kısmına konur. Mesafe arttıkça doz azaldığı için sürücü ve yardımcısı en az radyasyonu alır.

**SORU 37** / 45

**Sınıf 7 paketleri hangi yükle aynı araca kesinlikle yüklenmemelidir?**

- A** Patlayıcılar (1.4S hariç)
- B** Organik maddeler
- C** Gıda ürünleri
- D** Tüm tehlikeli maddeler

**✓ CEVAP VE ÇÖZÜM****Doğru cevap: A) Patlayıcılar (1.4S hariç)**

Sınıf 7 paketleri patlayıcılarla (1.4S hariç) aynı araca yüklenmez. Bir patlama radyoaktif maddeyi geniş bir alana yayabilir ve sonuçları çok ağırlaştır.

**SORU 38**

/ 45

**Ateşe ve suya dayanıklı yonca (radyasyon) işareti hangi paketlerin üzerinde bulunur?**

- A** Adi paketler
- B** Endüstriyel paketler
- C** B(U), B(M) ve C tipi paketler
- D** Tüm paketler

**✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**

**Doğru cevap: C) B(U), B(M) ve C tipi paketler**

B(U), B(M) ve C tipi paketlerin dış kabında üç yapraklı radyasyon (yonca) işareti bulunur. Bu işaret kabartma ya da damga şeklinde yapılır; yangın ve suya karşı dayanıklıdır, kazadan sonra da okunabilir kalır.

**SORU 39**

/ 45

**Taşıma belgesindeki yazılışlardan hangisi doğrudur?**

- A** UN 2916 RADYOAKTİF MALZEME, TİP B(U) AMBALAJ, 7, (E)
- B** Radyoaktif madde, istisnai miktar; 7
- C** 2918; Radyoaktif madde; ADR
- D** 2910; 7, 6.1, 76a

**✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**

**Doğru cevap: A) UN 2916 RADYOAKTİF MALZEME, TİP B(U) AMBALAJ, 7, (E)**

Taşıma belgesinde UN numarası, uygun sevkiyat adı, sınıf numarası 7 ve tünel kodu sırasıyla yazılır: UN 2916 RADYOAKTİF MALZEME, TİP B(U) AMBALAJ, 7, (E). Ayrıca radyonüklid, aktivite, kategori ve TI de belirtilir.

**SORU 40** / 45

Hangi sevkiyatta gönderen en az 7 gün önce yetkili kurumlara bildirim yapmak zorundadır?

- A Adi paket
- B A tipi paket
- C B(M) tipi paket
- D Endüstriyel paket

**✓ CEVAP VE ÇÖZÜM****Doğru cevap: C) B(M) tipi paket**

B(M) tipi paketlerde ve çok yüksek aktiviteli B(U) ve C tipi paketlerde gönderen, taşımadan en az 7 gün önce yol üzerindeki ve alıcı ülkelerin yetkili kurumlarına bildirim yapar.

**SORU 41** / 45

**Sürücü bir paketin kaybolduğunu ya da çalındığını fark ederse ne yapmalıdır?**

- A** Paketi kendi başına arar.
- B** Gerekli irtibat noktalarıyla bağlantı kurup radyoaktif madde bilgisini iletir.
- C** Yükleme yerine geri döner.
- D** Yola devam eder.

**✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**

**Doğru cevap: B) Gerekli irtibat noktalarıyla bağlantı kurup radyoaktif madde bilgisini iletir.**

Kayıp ya da çalınmış bir radyoaktif kaynak insanlara zarar verebilir. Sürücü kendi başına aramaya kalkmaz; hemen firmasına, NDK'ya ve güvenlik güçlerine haber verip madde hakkındaki bilgiyi iletir.

**SORU 42**

/ 45

**Radyoaktif paket taşıyan sürücü için hangisi yanlıştır?**

- A** Yolcu taşımaz.
- B** Sigara içmez.
- C** Paketleri açıp içeriğini kontrol eder.
- D** Paketleri tutanakla teslim alır ve verir.

**✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**

**Doğru cevap: C) Paketleri açıp içeriğini kontrol eder.**

Sürücü radyoaktif paketleri asla açmaz; açmak hem radyasyona hem bulaşmaya yol açabilir. Yolcu taşımaması, sigara içmemesi ve paketleri tutanakla teslim alıp vermesi doğrudur.

**SORU 43**

/ 45

**Kazada radyoaktif madde saçılmışsa sürücü ne yapmalıdır?**

- A** Maddeyi toplayıp pakete koyar.
- B** Sızıntıyı ölçmek için yaklaşır.
- C** Dokunmaz, o bölgede dolaşmaz, rüzgârı arkasına alıp uzak durur.
- D** Su ile yıkar.

**✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**

**Doğru cevap: C) Dokunmaz, o bölgede dolaşmaz, rüzgârı arkasına alıp uzak durur.**

Saçılmış radyoaktif maddeye dokunulmaz, o bölgede dolaşılmaz. Toz ve buharı solumamak için rüzgârın geldiği tarafta, yani rüzgârı arkaya alarak uzakta durulur ve müdahale ekibi beklenir.

**SORU 44** / 45

**Yolda bir paketin bulaşma sınırını aştığı fark edilirse kim bilgilendirir?**

**A** Taşımacı

**B** Yolcu

**C** Dolduran

**D** Hiç kimse

**✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**

**Doğru cevap: A) Taşımacı**

Bulaşma ya da radyasyon sınırının aşıldığı yolda fark edilirse taşımacı, teslimde fark edilirse alıcı bilgilendirilir. Gönderen ve yetkili kurum da durumdan haberdar edilir.

**SORU 45**

/ 45

**Türkiye’de radyoaktif malzeme taşımacılığı için yetki veren kurum hangisidir?**

- A** İçişleri Bakanlığı
- B** Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK)
- C** Sağlık Bakanlığı
- D** TSE

**✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**

**Doğru cevap: B) Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK)**

Türkiye’de radyoaktif malzeme taşımak için Nükleer Düzenleme Kurumundan (NDK) yetki alınır. İçişleri Bakanlığı patlayıcılar için izin verir; TSE ise araç onay muayenelerini yapar.

## SIRADAKİ ADIM

## Çalışmaya devam edin



## SRC 5 Dijital Eğitim Rehberi

Diğer ünitelere geçmek için dokununuz



## SRC 5 Deneme Sınavları

Kendinizi denemek için dokununuz



## SRC 5 Fiyat Listesi

Temel, tank, Sınıf 1 ve Sınıf 7 ücretleri

## YENİ ÜMİT SRC 5 KURSU



Yeni Ümit Kompleks, Mareşal Çakmak, Bağcılar  
Cd. No: 114 Giriş Kat, 34160 Güngören/İstanbul



0 212 641 13 13



WhatsApp: 0 507 518 17 27



## EĞİTMEN NOTU

Bu üniteyi tamamladınız. Sınavda soru çıkan noktaları bir kez daha gözden geçirmenizi öneririz. Güvenli yolculuklar dileriz.