



Yeni Ümit SRC 5 Kursu

TEHLİKELİ MADDE · ADR SÜRÜCÜ EĞİTİMİ

TANK UZMANLIK

SRC 5

ADR 2025


SORU BANKASI

Tanker Soru Bankası

Tank çeşitleri, muayeneler, tank kodu, donanımlar, araç onayı, işaretleme ve dolum kuralları



45 soru · çözümlü



BU ÜNİTEDE

45 soru tek sırada. Her sayfada bir soru, altında doğru cevap ve çözümü var. Önce kendiniz cevaplayın, sonra çözüme bakın. Konuları 10-13. ünitelerde bulabilirsiniz.

SORU 1 / 45

ADR Tablo A'da tank kodu verilmemiş bir tehlikeli madde için hangisi doğrudur?

- A** Her türlü tankla taşınabilir.
- B** Tankla taşınamaz.
- C** Hangi tankla taşınacağına gönderen karar verir.
- D** Yalnız basınçsız tanklarla taşınabilir.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**Doğru cevap: B) Tankla taşınamaz.**

Tablo A'nın tank sütunu bir maddenin hangi tankla taşınabileceğini gösterir. Bu sütun boşsa ADR o maddenin tankla taşınmasına izin vermiyor demektir; gönderen ya da taşımacı bunu değiştiremez. Bu madde yalnız ambalajlı (ya da izin varsa dökme) taşınabilir.

SORU 2 / 45

Araca kalıcı olarak monte edilmiş, kapasitesi 1000 litreden fazla olan tank türü hangisidir?

- A Portatif tank
- B Tank konteyner
- C Sabit tank
- D Çok elemanlı gaz konteyneri (MEGC)

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**Doğru cevap: C) Sabit tank**

Sabit tank (tanker) araca kalıcı olarak bağlıdır ve kapasitesi 1000 litreden fazladır. Portatif tank ve tank konteyner araçtan ayrılabilir; MEGC ise birbirine bağlı tüplerden oluşan bir gaz konteyneridir.

SORU 3 / 45

Kimlik plakasında UN sembolü bulunan ve çok modlu taşımacılık için onaylı tank hangisidir?

- A** Sökülebilir tank
- B** Fiber takviyeli plastik tank
- C** Portatif tank (IMO tankı)
- D** Tank konteyner

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**Doğru cevap: C) Portatif tank (IMO tankı)**

Portatif tank (IMO tankı) karayolu, demiryolu ve denizyolunda kullanılabilecek şekilde yapılır; ADR, RID ve IMDG ile birlikte CSC şartlarını da karşılar. Bu yüzden kimlik plakasında UN sembolü, gövdesinde T ile başlayan tank talimatı bulunur.

SORU 4 / 45

Ortam basıncında doldurulup boşaltılabilen katı ve sıvı maddeler için uygun tank hangisidir?

- A** Basınçlı tank
- B** Atmosferik (basınçsız) tank
- C** Kriyojenik tank
- D** Tüplü gaz tankeri

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) Atmosferik (basınçsız) tank

Atmosferik (basınçsız) tanklar, ortam basıncında doldurulup boşaltılan katı ve sıvılar içindir. En bilinen örnek akaryakıt tankerleridir. Basınçlı tanklar gazlar, kriyojenik tanklar ise çok soğuk sıvılaştırılmış gazlar içindir.

SORU 5 / 45

Soğutularak sıvılaştırılmış gazlar hangi tankla taşınır?

- A** Atmosferik tank
- B** Isıtmalı (relay) tank
- C** Kriyojenik tank
- D** Vakumla çalışan tank

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**Doğru cevap: C) Kriyojenik tank**

Soğutularak sıvılaştırılmış gazlar (LNG, sıvı azot, sıvı oksijen gibi) -150°C 'nin altındaki sıcaklıklarda taşınır. Bunun için dev bir termos gibi yalıtımlı ve soğutmalı kriyojenik tanklar kullanılır.

SORU 6 / 45

Sabit tankların (tankerlerin) ara ve periyodik muayene süreleri hangisidir?

- A** 2,5 yılda ara, 5 yılda periyodik
- B** 3 yılda ara, 6 yılda periyodik
- C** 2 yılda ara, 4 yılda periyodik
- D** 5 yılda ara, 10 yılda periyodik

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) 3 yılda ara, 6 yılda periyodik

Araca kalıcı bağlı tanklar (sabit tank, sökülebilir tank, tüplü gaz tankeri) 3 yılda bir ara, 6 yılda bir periyodik muayeneden geçer. Kolay hatırlamak için: araca bağlı tanklarda "3-6".

SORU 7 / 45

Portatif tankların ara ve periyodik muayene süreleri hangisidir?

- A** 2,5 yılda ara, 5 yılda periyodik
- B** 3 yılda ara, 6 yılda periyodik
- C** 1 yılda ara, 5 yılda periyodik
- D** 6 yılda ara, 12 yılda periyodik

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A) 2,5 yılda ara, 5 yılda periyodik

Portatif tanklar ve katı-sıvı tank konteynerleri 2,5 yılda bir ara, 5 yılda bir periyodik muayeneden geçer. Kolay hatırlamak için: araçtan ayrılabilen tanklarda "2,5-5".

SORU 8 / 45

Tank kimlik plakasında bir muayene tarihinin yanında yazan "L" harfi ne anlama gelir?

- A** Periyodik muayene
- B** Ara muayene
- C** İstisnai muayene
- D** Sızdırmazlık testi yapılmadı

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**Doğru cevap: B) Ara muayene**

Muayeneyi yapan kuruluş tarihi plakaya damgalar ve yanına muayene türünü yazar: P periyodik, L ara muayene demektir. Örneğin 03/24-L, Mart 2024'te ara muayene yapıldığını gösterir.

SORU 9 / 45

Kimlik plakasında bir bölmenin kapasitesinin yanında yazan "S" harfi ne anlama gelir?

- A** Tank yalnız katı madde taşır.
- B** Tank yalnız sıvı madde taşır.
- C** Bölme dalgakıranla 7500 litre ya da daha küçük hacimlere ayrılmıştır.
- D** Bölme 7500 litreden büyüktür ve dalgakıransızdır.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) Bölme dalgakıranla 7500 litre ya da daha küçük hacimlere ayrılmıştır.

7500 litreden büyük bölmeler dalgakıranlarla 7500 litre ya da daha küçük parçalara ayrılmışsa kapasitenin yanına S yazılır. Bu bilgi, %20-%80 dolum kuralının o bölmeye uygulanıp uygulanmayacağını da belirler.

SORU 10 / 45

Tank dosyası kim tarafından ve ne kadar süre saklanır?

- A** Sürücü, 1 yıl
- B** Yetkili kurum, 5 yıl
- C** Tank sahibi ya da işletmecisi; tankın ömrü boyunca ve kullanımdan çekildikten sonra en az 15 ay
- D** Tank üreticisi, ilk kullanıma kadar

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) Tank sahibi ya da işletmecisi; tankın ömrü boyunca ve kullanımdan çekildikten sonra en az 15 ay

Tank dosyası; tankın belgelerini, muayene ve test raporlarını içerir. Tank sahibi ya da işletmecisi bu dosyayı tankın ömrü boyunca ve tank kullanımdan çekildikten sonra en az 15 ay saklar; yetkililer istediğinde gösterir.

SORU 11 / 45

Tank kodunun ilk harfi ile ilgili hangisi doğrudur?

- A** "S" ile başlayan tanklar sıvılar içindir.
- B** "L" ile başlayan tanklar sıvılar içindir; uygunsa katılar için de kullanılabilir.
- C** "P" ile başlayan tanklar akaryakıt içindir.
- D** "C" ile başlayan tanklar aşındırıcı sıvılar içindir.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) "L" ile başlayan tanklar sıvılar içindir; uygunsa katılar için de kullanılabilir.

Tank kodunun ilk harfi tankın ne taşıyacağını söyler: L sıvılar (diğer kodlar uygunsa katılar da), S yalnız toz ve granül katılar, C sıkıştırılmış gazlar, P sıvılaştırılmış gazlar, R soğutularak sıvılaştırılmış gazlar. P'nin akaryakıtle ilgisi yoktur.

SORU 12 / 45

Aşağıdakilerden hangisi bir ADR tank kodu değildir?

A T4CH

B LGBF

C SGAV

D P26BH

☒ **CEVAP VE ÇÖZÜM**

Doğru cevap: A) T4CH

ADR tank kodları L, S, C, P ya da R harfiyle başlar (LGBF, SGAV, P26BH gibi). T4 gibi T ile başlayan ifadeler portatif tankların talimat kodudur; bu yüzden "T4CH" geçerli bir ADR tank kodu değildir.

SORU 13 / 45

Tank kodunun yanındaki “(M)” işareti ne anlama gelir?

- A** Madde yalnız sabit tankerle taşınabilir.
- B** Gaz, tüplü gaz tankeri ya da MEGC ile de taşınabilir.
- C** Tank yalnız katılar içindir.
- D** Tank çok bölmelidir.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) Gaz, tüplü gaz tankeri ya da MEGC ile de taşınabilir.

(M) işareti, o gazın tüplü gaz tankeri (batarya araç) ya da çok elemanlı gaz konteyneri (MEGC) ile de taşınabileceğini gösterir. Örnek: UN 1005 susuz amonyakta P29BH(M).

SORU 14 / 45

Tankın alttan boşaltılması sırasında oluşan negatif basınçla tankın büzülmesini önleyen donanım hangisidir?

- A** Dalgakıran
- B** Manometre
- C** Emniyet valfi
- D** Vakum tahliye valfi

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**Doğru cevap: D) Vakum tahliye valfi**

Altan boşaltma sırasında tankın içinde basınç düşer. Vakum tahliye valfi içeri hava alarak bu negatif basıncı dengeler ve ince gövdenin içe doğru çökmesini (büzülmesini) önler.

SORU 15 / 45

Tanklardaki dalgakıranların görevi nedir?

- A** Tankın taşmasını önlemek
- B** Fren ve manevrada sıvının çalkalanmasını kısıtlamak
- C** Fazla gaz basıncını dışarı atmak
- D** Tankın patlamasını önlemek

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) Fren ve manevrada sıvının çalkalanmasını kısıtlamak

Dalgakıranlar sıvının içine yerleştirilmiş perdelerdir. Fren, kalkış ve virajda sıvının bir uçtan öbür uca vurmasını azaltır; böylece tanker daha dengeli gider ve devrilme riski düşer.

SORU 16 / 45

Tankın devrilmesi durumunda içindeki sıvının dışarı akmasını önleyen donanım hangisidir?

A Vakum tahliye valfi

B Dalgakıran

C Devrilme vanası

D Kırılabilir disk

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) Devrilme vanası

Devrilme vanası, tank devrildiğinde kendiliğinden devreye girer. Üst kapağın kırılmasını ve içerideki sıvının dışarı akmasını önler; kazadaki sızıntıyı büyük ölçüde azaltır.

SORU 17 / 45

Olası bir yangında alevin boru tesisatından tankın içine ulaşmasını engelleyen donanım hangisidir?

- A** Alev gizleyen (alev tutucu)
- B** Manometre
- C** Seviye sensörü
- D** Dip vana

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A) Alev gizleyen (alev tutucu)

Alev gizleyen (alev tutucu), dışarıdaki bir yangının boru ve havalandırma hattından ilerleyip tankın içindeki buharı tutuşturmasını engeller. Çok bölmeli tanklarda her bölmeye ayrı takılır.

SORU 18 / 45

Bir gaz tankının üzerinde "SV" işareti bulunması ne anlama gelir?

- A** Tank sıvılar için de uygundur.
- B** Tankta emniyet valfi vardır.
- C** Tank 7500 litreden küçük bölmelere ayrılmıştır.
- D** Tank kriyojeniktir.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) Tankta emniyet valfi vardır.

SV, İngilizce "safety valve" yani emniyet valfi demektir. Gaz tankında emniyet valfi varsa sabit tankın iki yanında ve arkasında, tank konteyner ve sökülebilir tankın dört yanında SV işareti bulunur.

SORU 19 / 45

Tankın iç basıncını ölçen donanım hangisidir?

- A** Termometre
- B** Manometre
- C** Dalgakıran
- D** Emniyet valfi

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**Doğru cevap: B) Manometre**

Manometre tankın iç basıncını gösterir; özellikle basınçlı tanklarda bulunur. Termometre sıcaklığı ölçer, emniyet valfi fazla basıncı dışarı atar, dalgakıran ise çalkalanmayı azaltır.

SORU 20

/ 45

Aşağıdakilerden hangisi bir tank donanımı değildir?

- A Emniyet valfi
- B Manometre
- C Vakum tahliye valfi
- D ABS fren sistemi

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**Doğru cevap: D) ABS fren sistemi**

Emniyet valfi, manometre ve vakum tahliye valfi tankın servis donanımlarıdır. ABS ise aracın fren sistemine aittir; tankın bir parçası değildir.

SORU 21 / 45

Hangi maddelerin dolum ve boşaltımında araç ve tank mutlaka topraklanmalıdır?

- A** Tüm tehlikeli maddelerin
- B** Yalnız aşındırıcıların
- C** Alevlenir sıvıların ve alevlenir gazların
- D** Yalnız zehirli katıların

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) Alevlenir sıvıların ve alevlenir gazların

Alevlenir sıvı ve gazlar boru ve hortumdan akarken statik elektrik birikir. Küçük bir kıvılcım buharı tutuşturabileceği için dolum ve boşaltımdan önce araç, tank ve ekipman mutlaka topraklanır.

SORU 22 / 45

Tankların muayene tarihleri ile ilgili hangisi doğrudur?

- A** Ara muayenesi geçmiş ama periyodiği geçmemiş tank doldurulabilir.
- B** Muayene tarihi geçmiş hiçbir tank doldurulamaz.
- C** Periyodik muayenesi geçmiş tank, ara muayenesi geçerliyse doldurulabilir.
- D** Önceden doldurulmuş tank, muayene tarihinden sonra 10 ay taşınabilir.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) Muayene tarihi geçmiş hiçbir tank doldurulamaz.

Ara ya da periyodik muayene tarihi geçmiş hiçbir tank doldurulamaz. Tarih geçmeden önce doldurulmuş tanklara yalnız yükü yerine ulaştırmak için kısa bir ek süre tanınır; 10 ay gibi bir süre yoktur.

SORU 23

/ 45

Periyodik muayene tarihinden önce doldurulmuş bir tank, malı müşteriye ulaştırmak için tarihten sonra en fazla ne kadar süre taşınabilir?

A 1 ay**B** 3 ay**C** 6 ay**D** 1 yıl**✓ CEVAP VE ÇÖZÜM****Doğru cevap: A) 1 ay**

Periyodik muayene tarihinden önce doldurulmuş tank, yükü müşteriye ulaştırmak için en fazla 1 ay daha taşınabilir. Ara muayenede bu süre 3 aydır; geri gönderme ya da bertaraf için de 3 ay tanınır. Bu durum taşıma belgesine yazılır.

SORU 24

/ 45

Tankın servis donanımı değiştirildiğinde ya da tamir edildiğinde hangi muayene yapılmalıdır?

- A** İlk muayene
- B** Ara muayene
- C** İstisnai muayene
- D** Yıllık muayene

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**Doğru cevap: C) İstisnai muayene**

Tank tamir edildiğinde, tadilat yapıldığında ya da vana, kapak gibi servis donanımı değiştirildiğinde istisnai muayene yapılır. Bu muayenenin belirli bir takvimi yoktur; olaya bağlıdır.

SORU 25

/ 45

Araç ADR onay belgesi kaç yılda bir yenilenir?

A 1 yıl

B 3 yıl

C 5 yıl

D 6 yıl

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A) 1 yıl

ADR onay belgesi en fazla 1 yıl geçerlidir. Araç her yıl teknik muayeneye girer; uygunsa belge yenilenir. Muayene, bitiş tarihinden 1 ay önce ya da 1 ay sonra yapılabilir.

SORU 26

/ 45

Araçlar ADR onay belgesi için teknik muayeneye hangi ülkede girer?

- A** ADR'ye taraf herhangi bir ülkede
- B** Tescil edildikleri ülkede
- C** Belgenin süresinin bittiği ülkede
- D** Yükün gideceği ülkede

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**Doğru cevap: B) Tescil edildikleri ülkede**

Araç, ADR onay belgesi için tescil edildiği (ruhsatının verildiği) ülkede muayene olur. Türkiye plakalı bir tanker Türkiye'de yetkili kuruluştaki muayeneye girer.

SORU 27 / 45

Aşağıdakilerden hangisi için araç ADR onay belgesi zorunlu değildir?

- A** Kapasitesi tam 1000 litre olan tanker
- B** Kapasitesi 1000 litreden büyük sökülebilir tank taşıyan araç
- C** Kapasitesi 3000 litreden büyük tank konteyner taşıyan araç
- D** Kapasitesi 1000 litreden büyük tüplü gaz tankeri

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A) Kapasitesi tam 1000 litre olan tanker

Sabit tank, sökülebilir tank ve tüplü gaz tankerinde belge, toplam kapasite 1 m³'ü (1000 litre) AŞARSA zorunludur. Tam 1000 litre sınırı aşmaz; bu yüzden belge gerekmez.

SORU 28

/ 45

Alevlenir sıvıların ve alevlenir gazların tankla taşınması için ADR’de öngörülen araç tipi hangisidir?

A EX/III

B AT

C FL

D MEMU

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) FL

FL aracı; parlama noktası 60°C ve altındaki alevlenir sıvılar, alevlenir gazlar ve UN 2015 hidrojen peroksit için tasarlanır. Elektrik donanımı kıvılcım çıkarmayacak şekilde yapılmıştır.

SORU 29

/ 45

ADR'de bir madde için AT tipi araç öngörülmüşse hangi araçlar kullanılabilir?

- A** Yalnız AT
- B** Yalnız FL
- C** AT ve FL
- D** ADR onaylı tüm araçlar

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**Doğru cevap: C) AT ve FL**

FL aracı, AT aracından daha fazla güvenlik donanımına sahiptir. Bu yüzden AT öngörülen bir yükte FL de kullanılabilir. Tersı olmaz: FL gereken yükte AT kullanılamaz.

SORU 30

/ 45

Aşağıdaki araçlardan hangisi tank taşımak için uygun değildir?

A FL

B AT

C EX/III

D EX/II

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: D) EX/II

EX/II aracı yalnız ambalajlı Sınıf 1 patlayıcılar içindir; tank taşıyamaz. Tank taşıyan araç türleri FL, AT, EX/III ve MEMU'dur.

SORU 31 / 45

AT tipi onay belgesine sahip bir araç aşağıdakilerden hangisini tankla taşıyamaz?

- A** UN 1203 Benzin, 3, II, (D/E)
- B** UN 2312 Fenol, erimiş, 6.1, II
- C** UN 2215 Maleik anhidrit, 8, III
- D** UN 2036 Ksenon, 2.2

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A) UN 1203 Benzin, 3, II, (D/E)

Benzin parlama noktası çok düşük bir alevlenir sıvıdır; tankla taşınması için FL aracı gerekir. Fenol, maleik anhidrit ve ksenon alevlenir değildir; bunlar AT aracıyla taşınabilir.

SORU 32

/ 45

Akü ana şalteri hangi araç tipinde zorunlu değildir?

A MEMU

B FL

C AT

D EX/III

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) AT

Akü ana şalteri tüm elektriği tek hamlede keserek kıvılcım riskini ortadan kaldırır. Yangın ve patlama riski yüksek yükleri taşıyan FL, EX/III ve MEMU araçlarında zorunludur; AT'de değildir.

SORU 33

/ 45

EX/III, FL, AT ve MEMU araçlarındaki hız sınırlayıcı en fazla kaç km/sa'e ayarlanır?

A 50**B** 70**C** 80**D** 90**✓ CEVAP VE ÇÖZÜM****Doğru cevap: D) 90**

3,5 tonu aşan EX/III, FL, AT ve MEMU araçlarında hız sınırlayıcı bulunur ve en fazla 90 km/sa'e ayarlanır. Böylece tanker yüklüken bu hızı aşamaz.

SORU 34

/ 45

Aşağıdakilerden hangisi ADR onaylı araçları diğer araçlardan ayıran özelliklerden biri değildir?

- A Elektrik donanımı
- B Fren donanımı
- C Yangına karşı önlemler
- D Yük taşıma kapasitesi

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**Doğru cevap: D) Yük taşıma kapasitesi**

ADR onaylı araçları diğerlerinden ayıran özellikler elektrik donanımı, fren donanımı (ABS, retarder), yangına karşı önlemler ve hız sınırlayıcıdır. Yük taşıma kapasitesi bir ADR şartı değildir.

SORU 35

/ 45

Tek bir madde taşıyan tankerin işaretlenmesiyle ilgili hangisi yanlıştır?

- A** Önde ve arkada numaralı plaka; iki yanda ve arkada levha
- B** Önde ve arkada boş plaka; iki yanda numaralı plaka; iki yanda ve arkada levha
- C** Önde, arkada ve iki yanda numaralı plaka; iki yanda ve arkada levha
- D** Önde ve arkada boş plaka; iki yanda ve arkada yalnız levha

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: D) Önde ve arkada boş plaka; iki yanda ve arkada yalnız levha

Boş turuncu plaka kullanılıyorsa tankın ne taşıdığı başka bir yerde görünmelidir. Bu yüzden numaralı plakalar tankın iki yanına takılır. Yalnız boş plaka ve levhayla işaretlenmiş tanker yanlış işaretlenmiştir.

SORU 36

/ 45

Her bölmesinde farklı madde bulunan bir tanker nasıl işaretlenir?

- A** Yalnız önde ve arkada boş plaka
- B** Önde ve arkada numaralı plaka yeterlidir
- C** Önde-arkada boş plaka; her bölmenin iki yanında kendi numaralı plakası ve levhası; arkada tüm levhalar
- D** Aracın dört yanına levha, önde-arkada numaralı plaka

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) Önde-arkada boş plaka; her bölmenin iki yanında kendi numaralı plakası ve levhası; arkada tüm levhalar

Her bölmesinde farklı madde bulunan tankerde önde ve arkada boş plaka olur. Her bölme kendi maddesinin numaralı plakasını ve levhasını iki yanında taşır; arkada ise tankta bulunan bütün farklı levhalar yer alır.

SORU 37 / 45

Üç bölmeli bir tankerde dizel (30/1202), benzin (33/1203) ve gaz yağı (30/1223) taşınyorsa önde ve arkadaki plakada ne yazar?

A 33/1203

B 30/1202

C 30/1268

D 30/1223

☒ **CEVAP VE ÇÖZÜM**

Doğru cevap: A) 33/1203

Yalnız akaryakıt (benzin, motorin, gaz yağı, jet yakıtı) taşıyan çok bölmeli tankerde önde ve arkada en tehlikeli maddenin plakası kullanılabilir. En düşük parlama noktası benzinindir (-40°C), bu yüzden 33/1203 takılır.

SORU 38

/ 45

“UN 2032 Nitrik asit, kırmızı dumanlı, 8 (5.1, 6.1)” taşıyan tankerin turuncu plakasının üst yarısında hangi numara yazar?

856**2032****A** 856**B** 885**C** 886**D** 658**✓ CEVAP VE ÇÖZÜM****Doğru cevap: A) 856**

Tehlike numarası esas tehlikeyle başlar, sonra ilave tehlikeler gelir. Nitrik asit kırmızı dumanlı: 8 aşındırıcı, 5 oksitleyici, 6 zehirli. Bu yüzden plakanın üst yarısında 856, alt yarısında UN numarası 2032 yazar.

SORU 39

/ 45

Tank konteynerde "UN 1888 Kloroform, 6.1" taşıyan araç ve tank konteyner nasıl işaretlenir?

- A** Önde-arkada boş plaka; konteynerin dört yanına 6.1 levhası
- B** Önde-arkada numaralı plaka; dört yana levha
- C** Önde-arkada boş plaka; konteynerin iki yanında numaralı plaka; dört yanında 6.1 levhası
- D** Yalnız konteynerin iki yanına numaralı plaka

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) Önde-arkada boş plaka; konteynerin iki yanında numaralı plaka; dört yanında 6.1 levhası

Tank konteynerde levhalar konteynerin dört yanına takılır. Araçta önde ve arkada boş turuncu plaka kullanılıyorsa konteynerin en az iki uzun yanında numaralı plaka (60/1888) bulunmalıdır.

SORU 40 / 45

Boş ve temizlenmemiş bir tanker için hangisi yanlıştır?

- A** Taşıma belgesinde "BOŞ TANKER, SON YÜK" yazar.
- B** Son yükün plaka ve levhaları üzerinde kalır.
- C** Dolu tanker için geçerli hükümler geçerlidir.
- D** ADR hükümlerinden muaftır.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: D) ADR hükümlerinden muaftır.

Boşaltılmış ama temizlenmemiş tanker hâlâ tehlikelidir: içinde kalıntı ve buhar vardır. Bu yüzden dolu tankerle aynı kurallara tabidir; ADR'den muaf değildir. Taşıma belgesine "BOŞ TANKER, SON YÜK" yazılır.

SORU 41 / 45

Boşaltılmış ve temizlenmiş tankerden plaka ve levhaların sökülmesinden kim sorumludur?

A Gönderen

B Alıcı

C Sürücü

D Dolduran

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) Sürücü

Plaka ve levhaları doğru takmak ve tanker boşaltılıp temizlendikten sonra sökmek ya da kapatmak sürücünün görevidir. Levha ve plakaları temin etmek ise taşımacının sorumluluğudur.

SORU 42

/ 45

Dalgakıranla bölünmemiş 10.000 litrelik bir tanka hangi miktarda motorin doldurulamaz?

A 1800 litre

B 7500 litre

C 8000 litre

D 8500 litre

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) 7500 litre

Dalgakıransız büyük bölmede doluluk ya %20 ve altı ya da %80 ve üstü olmalıdır. 10.000 litrelik tankta 7500 litre %75 eder; bu oran arada kaldığı için yasaktır. 1800 litre (%18), 8000 ve 8500 litre (%80 ve %85) uygundur.

SORU 43

/ 45

Dalgakıranla 7500 litre ya da daha küçük hacimlere ayrılmamış bir bölmede izin verilen doluluk hangisidir?

- A** %20 – %80 arası
- B** %20 – %90 arası
- C** %50 – %90 arası
- D** %20 ve altı ya da %80 ve üstü

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: D) %20 ve altı ya da %80 ve üstü

Yarım dolu bir tankta sıvı frende ve virajda büyük kuvvetle bir uçtan öbür uca vurur. Çok az doluysa vuruş zayıftır, çok doluysa sıvı oynayamaz. Bu yüzden izin verilen doluluk %20 ve altı ya da %80 ve üstüdür.

SORU 44 / 45

Vana ve kapaklar hariç tank gövdesinin dış yüzey sıcaklığı en fazla kaç °C olabilir?

A 50

B 60

C 70

D 100

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) 70

Vana ve kapaklar dışındaki gövdenin ya da yalıtımın dış yüzey sıcaklığı 70°C'yi geçemez. Böylece yüzeye dokunan kişiler yanmaz ve tank çevresinde yangın riski azalır.

SORU 45

/ 45

Tünel kısıtlama kodu (D/E) olan benzini tankla taşıyan araç hangi tünellerden geçebilir?

- A** Yalnız A
- B** A ve B
- C** A, B ve C
- D** Yalnız D ve E

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**Doğru cevap: C) A, B ve C**

D/E kodunda tank ve dökme taşımada D ve E tünelleri yasaktır. Bu yüzden benzin tankeri yalnız A, B ve C tünellerinden geçebilir. Ambalajlı taşımada ise yalnız E yasak olurdu.

SIRADAKİ ADIM

Çalışmaya devam edin



SRC 5 Dijital Eğitim Rehberi

Diğer ünitelere geçmek için dokununuz



SRC 5 Deneme Sınavları

Kendinizi denemek için dokununuz



SRC 5 Fiyat Listesi

Temel, tank, Sınıf 1 ve Sınıf 7 ücretleri

YENİ ÜMİT SRC 5 KURSU



Yeni Ümit Kompleks, Mareşal Çakmak, Bağcılar
Cd. No: 114 Giriş Kat, 34160 Güngören/İstanbul



0 212 641 13 13



WhatsApp: 0 507 518 17 27



EĞİTMEN NOTU

Bu üniteyi tamamladınız. Sınavda soru çıkan noktaları bir kez daha gözden geçirmenizi öneririz. Güvenli yolculuklar dileriz.