



Yeni Ümit SRC 5 Kursu

TEHLİKELİ MADDE · ADR SÜRÜCÜ EĞİTİMİ

TEMEL EĞİTİM

SRC 5

ÜNİTE TESTİ

ÜNİTE 2 TESTİ

Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması

2. ünitenin konu değerlendirme soruları · tek sayfada tek soru, çözümlü



40 soru · çözümlü



BU ÜNİTEDE

Bu test 2. ünitenin konularını ölçer. Önce üniteyi okuyun, sonra soruları çözün. Her sayfada bir soru, altında doğru cevap ve kısa açıklaması var: önce kendi cevabınızı verin, sonra çözüme bakın.

SORU 1 / 40

Aşağıdaki sınıf ve anlam eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

- A** Sınıf 1: Patlayıcı madde ve nesneler
- B** Sınıf 3: Alevlenir gazlar
- C** Sınıf 6.1: Zehirli maddeler
- D** Sınıf 9: Muhtelif tehlikeli madde ve nesneler

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) Sınıf 3: Alevlenir gazlar

Sınıf 3 alevlenir sıvılardır (benzin, mazot gibi).
Alevlenir gazlar Sınıf 2'dedir ve etiketleri 2.1'dir.

SORU 2 / 40

Aşağıdaki sınıflardan hangisi aşındırıcı maddeleri kapsar?

A Sınıf 3

B Sınıf 5.1

C Sınıf 6.1

D Sınıf 8

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: D) Sınıf 8

Sınıf 8 aşındırıcılardır; asit ve bazlar bu gruptadır. Etiketinde ele ve metale dökülen sıvı resmi vardır.

SORU 3 / 40

Su ile temas ettiğinde alevlenir gaz çıkaran maddelerin etiketi hangisidir?

**A****B****C****D****A** A**B** B**C** C**D** D**✓ CEVAP VE ÇÖZÜM****Doğru cevap: B**

Mavi zeminli etiket 4.3'tür: suyla temas edince alevlenir gaz çıkaran maddeler. Bu maddelerin yangınında su kullanılmaz.

SORU 4 / 40

Hangi tehlikeli maddelerin dolumundan önce araç topraklanmalıdır?

- A** Aşındırıcı sıvıların
- B** Parlama noktası 60 °C'nin üstündeki sıvıların
- C** Yüksek sıcaklıktaki maddelerin
- D** Parlama noktası 60 °C ve altındaki sıvıların

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: D) Parlama noktası 60 °C ve altındaki sıvıların

Parlama noktası düşük sıvıların buharı küçük bir kıvılcımla tutuşabilir. Topraklama, statik elektriğin kıvılcım yapmasını önler.

SORU 5 / 40

Alevlenir sıvılardan hangisi daha tehlikelidir?

- A** Hepsinin tehlikesi aynıdır.
- B** Parlama noktası düşük olanlar
- C** Yoğunluğu düşük olanlar
- D** Parlama noktası yüksek olanlar

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) Parlama noktası düşük olanlar

Parlama noktası, sıvının tutuşabilecek buhar çıkardığı en düşük sıcaklıktır. Bu sıcaklık ne kadar düşükse sıvı o kadar kolay alev alır; benzin bu yüzden mazottan daha tehlikelidir.

SORU 6 / 40

Taşıma Belgesinde "UN 2742
KLOROFORMATLAR, 6.1 (3, 8), PG II, (D/E)"
yazan maddenin sınıflandırma kodu
hangisidir?

A TOC

B TFC

C FT

D CFT

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) TFC

Esas tehlike zehirlilik (T), ilave tehlikeler alevlenirlik (F) ve aşındırıcılık (C) olduğu için kod TFC'dir. Kodda harfler esas tehlikeden başlayarak sıralanır.

SORU 7 / 40

İlave tehlikeleri zehirlilik ve aşındırıcılık olan yükseltgen (oksitleyici) bir maddenin sınıflandırma kodu hangisidir?

A OTC

B TOC

C OTW

D OCW

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A) OTC

Esas tehlike yükseltgenlik (O) olduğu için kod O ile başlar; ardından zehirlilik (T) ve aşındırıcılık (C) gelir: OTC.

SORU 8 / 40

Aşağıdaki maddelerden hangisinin yangınlık tehlikesi vardır?

- A** UN 1897 TETRAKLOOROETİLEN, 6.1, III
- B** UN 1824 SODYUM HİDROKSİT ÇÖZELTİSİ, 8, III
- C** UN 2717 KAFUR, SENTETİK, 4.1, III
- D** UN 2590 ASBEST, KRİZOTİL, 9, II

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) UN 2717 KAFUR, SENTETİK, 4.1, III

Sınıf 4.1 alevlenir katılardır; kafur bu sınıftadır. Diğerleri zehirli (6.1), aşındırıcı (8) ve muhtelif (9) maddelerdir.

SORU 9 / 40

Aşağıdaki etiketlerden hangisi lityum pil etiketidir?

**A****B****C****D****A** A**B** B**C** C**D** D**✓ CEVAP VE ÇÖZÜM****Doğru cevap: B**

Lityum piller Sınıf 9'dadır ama kendi özel etiketleri (9A) vardır: üst yarıda siyah çizgiler, alt yarıda pil resmi bulunur.

SORU 10 / 40

Aşağıdaki alevlenir sıvılardan hangisi diğerlerine göre daha tehlikelidir?

- A** UN 1280 PROPİLEN OKSİT, 3, I
- B** UN 1272 ÇAM YAĞI, 3, III
- C** UN 1203 BENZİN, 3, II
- D** UN 1294 TOLUEN, 3, II

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A) UN 1280 PROPİLEN OKSİT, 3, I

Hepsi Sınıf 3 olduğu için farkı paketlenme grubu belirler. PG I en yüksek tehlikeyi, PG III en düşük tehlikeyi gösterir.

SORU 11 / 40

Aşağıdakilerden hangisinin esas tehlikesi aşındırıcılıktır?

A Sınıf 3 (8)

B Sınıf 8 (3)

C Sınıf 6.1 (3)

D Sınıf 5.1 (1)

✓ **CEVAP VE ÇÖZÜM**

Doğru cevap: B) Sınıf 8 (3)

Parantez dışındaki rakam esas tehlikeyi, parantez içindeki ilave tehlikeyi gösterir. Sınıf 8 (3): esas tehlike aşındırıcılık, ilave tehlike alevlenirlik.

SORU 12 / 40

“Sınıf 6.1, PG I” olarak tanımlanan madde nasıl bir maddedir?

- A** Yüksek tehlike dereceli zehirli madde
- B** Yüksek tehlike dereceli alevlenir sıvı
- C** Zehirli ve alevlenir sıvı
- D** Düşük tehlike dereceli zehirli madde

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A) Yüksek tehlike dereceli zehirli madde

6.1 zehirli maddeler sınıfıdır, PG I ise en yüksek tehlike derecesidir. Birlikte okununca: çok tehlikeli zehirli madde.

SORU 13 / 40

“UN 1950 AEROSOLLER, 2.2 (5.1, 6.1, 8)” olarak tanımlanan maddenin tehlikeleri hangisidir?

- A** Boğuculuk, yanıcılık, zehirlilik, aşındırıcılık
- B** Yanıcılık, yükseltgenlik, zehirlilik, aşındırıcılık
- C** Boğuculuk, yükseltgenlik, zehirlilik, aşındırıcılık
- D** Bulaşıcılık, yükseltgenlik, zehirlilik, aşındırıcılık


✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) Boğuculuk, yükseltgenlik, zehirlilik, aşındırıcılık

2.2 alevlenmeyen, zehirsiz gazdır; ortamdaki oksijeni azaltarak boğar. Parantezdeki 5.1 yükseltgen, 6.1 zehirli, 8 aşındırıcı demektir.

SORU 14 / 40

Zehirli ve yanıcı bir gazın etiketleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?



A A

B B

C C

D D

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A

Zehirli gazın etiketi 2.3 (beyaz zeminde kurukafa), alevlenir gazın etiketi 2.1'dir (kırmızı zeminde alev). Esas tehlike zehirlilik olduğu için 2.3 önce gelir.

SORU 15 / 40

Bu etiketi taşıyan maddeler için hangisi yanlıştır?



- A** Dökülen madde örtülerek kuru tutulmalıdır.
- B** Yangında köpük ve su kullanılmamalıdır.
- C** Kapalı ya da örtülü araçta taşınmalı, suyla temas önlenmelidir.
- D** Yangında söndürücü olarak su kullanılmalıdır.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: D) Yangında söndürücü olarak su kullanılmalıdır.

Bu 4.3 etiketidir: madde suyla temas edince alevlenir gaz çıkarır. Su dökmek yangını büyütür; kuru toz gibi uygun söndürücü kullanılır.

SORU 16 / 40

Bu etiketi taşıyan madde için hangi güvenlik önlemi doğrudur?



- A** Alevlenir ya da tutuşabilir maddelerle (talaş gibi) karıştırılmamalıdır.
- B** Dökülürse gaz maskesi takılmalıdır.
- C** Enfeksiyon riski vardır.
- D** Alevlenir bir sıvıdır.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A) Alevlenir ya da tutuşabilir maddelerle (talaş gibi) karıştırılmamalıdır.

Bu 5.1 etiketidir: yükseltgen (oksitleyici) maddeler. Kendileri yanmasa da yangına oksijen vererek onu büyütür; talaş, kâğıt gibi yanıcılarla karışırsa tehlikeli olur.

SORU 17 / 40

Bu etiketle işaretlenmiş gaz tüplerini taşıyan araç kaza yaparsa sürücünün hangisini yapması yanlıştır?



- A** Yazılı Talimata göre hareket etmek
- B** Yetkililere haber vermek
- C** Çevre güvenliğini sağlamak
- D** Gaz maskesi takmadan müdahaleye çalışmak

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: D) Gaz maskesi takmadan müdahaleye çalışmak

2.3 zehirli gaz etiketidir. Zehirli gaz bir nefeste bile zarar verebilir; maske olmadan müdahale edilmez, rüzgârın geldiği tarafa uzaklaşılır.

SORU 18 / 40

Bu işaretleri taşıyan tankerde sızıntı olursa hangisini yapmak yanlıştır?



- A** Aracın sıcak kısımlarına ve dökülen maddeye dokunmamak
- B** Maddenin kanalizasyona karışmasını önlemek
- C** Zararlı radyasyona karşı koruyucu donanım kullanmak
- D** Yanık riskine karşı koruyucu donanım kullanmak

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) Zararlı radyasyona karşı koruyucu donanım kullanmak

Üçgen işaret yüksek sıcaklıkta taşınan maddeyi gösterir; asıl risk sıcak yanığıdır. Radyasyon riski yalnız Sınıf 7'de vardır, burada yoktur.

SORU 19 / 40

Bu işaretle işaretlenmiş araç için hangisi söylenemez?

- I. Çevre için zararlı madde taşınıyor.
- II. Taşınan madde su ortamı ve kanalizasyon için risklidir.
- III. Araçta tehlikesiz madde taşınıyor.



A Yalnız I

B Yalnız II

C Yalnız III

D II ve III

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) Yalnız III

Ölü balık ve ağaç resimli işaret, çevre (su ortamı) için zararlı maddeyi gösterir. Bu işaret tehlikesiz yüke takılmaz.

SORU 20

/ 40

Dökme olarak tehlikeli atık taşıyan araç nasıl işaretlenmelidir?

- A** Yalnız tehlike levhaları takılır, turuncu plaka gerekmez.
- B** Önde ve arkada numarasız turuncu plaka, iki yan ve arkada levha takılır.
- C** Önde ve arkada numaralı turuncu plaka, iki yan ve arkada levha takılır.
- D** Levha gerekmez, önde ve arkada numarasız turuncu plaka yeterlidir.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) Önde ve arkada numaralı turuncu plaka, iki yan ve arkada levha takılır.

Tehlikeli atık da tehlikeli madde gibi işaretlenir. Dökme taşımada turuncu plakalara tehlike numarası ve UN numarası yazılır; levhalar iki yana ve arkaya takılır.

SORU 21 / 40

Çevre için tehlikeli madde işaretinin ambalajda bulunması hangi durumda zorunlu değildir?

- A** Sıvı 5 litre ya da daha az, katı 5 kg ya da daha az ise
- B** Sıvı 10 litre ya da daha az, katı 10 kg ya da daha az ise
- C** Sıvı 15 litre ya da daha az, katı 15 kg ya da daha az ise
- D** Sıvı 20 litre ya da daha az, katı 20 kg ya da daha az ise

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A) Sıvı 5 litre ya da daha az, katı 5 kg ya da daha az ise

Tek ambalaj ya da iç ambalaj başına 5 litre (sıvı) ya da 5 kg (katı) ve altındaki miktarlarda çevre işareti zorunlu değildir. Daha büyük ambalajlarda işaret bulunur.

SORU 22 / 40

Taşıma Belgesinde "UN 2359
DİALLİLAMİN, 3 (6.1, 8), PG II, (D/E)"
yazıyor. "3 (6.1, 8)" ne anlama gelir?

- A** 6.1 ve 8 esas tehlike, 3 ilave tehlikedir.
- B** 3 esas tehlike, 6.1 ve 8 ilave tehlikedir.
- C** 6.1 esas tehlike, 3 ve 8 ilave tehlikedir.
- D** 8 esas tehlike, 3 ve 6.1 ilave tehlikedir.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) 3 esas tehlike, 6.1 ve 8 ilave tehlikedir.

Parantez dışındaki rakam esas, parantez içindekiler ilave tehlikedir. Bu madde önce alevlenir sıvıdır (3), ayrıca zehirli (6.1) ve aşındırıcıdır (8).

SORU 23

/ 40

Parlama noktaları verilen sıvılardan hangisi en tehlikelidir?

- A** Gaz yağı (+38 °C)
- B** Aseton (–20 °C)
- C** Etil alkol (+17 °C)
- D** Benzin (–40 °C)

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**Doğru cevap: D) Benzin (–40 °C)**

Parlama noktası en düşük olan sıvı en kolay alev alır. Benzin –40 °C’de bile tutuşabilecek buhar çıkardığı için en tehlikelisidir.

SORU 24

/ 40

Aşağıdaki sınıflardan hangisinde paketleme grubu yoktur?

- A** Sınıf 3 alevlenir sıvılar
- B** Sınıf 4.2 kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler
- C** Sınıf 7 radyoaktif malzemeler
- D** Sınıf 8 aşındırıcı maddeler

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) Sınıf 7 radyoaktif malzemeler

Sınıf 1, 2, 5.2, 6.2 ve 7'de paketleme grubu yoktur. Bu sınıflarda tehlike başka yollarla (alt grup, etiket, kategori) gösterilir.

SORU 25 / 40

Taşıma Belgesinde “UN 1267 HAM PETROL, 3, III, (D/E)” yazan madde için hangisi yanlıştır?

- A** Alevlenir sıvıdır.
- B** Z kodlu ambalajlarda taşınabilir.
- C** İlave tehlikesi yoktur.
- D** Alevlenir gazdır.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: D) Alevlenir gazdır.

Sınıf 3 alevlenir sıvılardır; alevlenir gazlar Sınıf 2'dedir (2.1). PG III olduğu için Z, Y ve X kodlu ambalajların hepsi uygundur.

SORU 26

/ 40

Aşağıdakilerden hangisi bir tehlike etiketi numarası değildir?

A 2.1

B 3.1

C 4.1

D 5.1

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) 3.1

Sınıf 3'ün alt bölümü yoktur, etiketi yalnız "3"tür. 2.1 alevlenir gaz, 4.1 alevlenir katı, 5.1 yükseltgen maddedir.

SORU 27 / 40

İlave tehlikesi aşındırıcılık olan alevlenir bir sıvının ambalajında hangi etiketler bulunur?

A 3 ve 8

B 2.1 ve 8

C Yalnız 3

D 3 ve 6.1

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A) 3 ve 8

Esas tehlike için 3, ilave tehlike için 8 etiketi yapıştırılır. Her tehlikenin etiketi pakette yan yana bulunur.

SORU 28

/ 40

Sınıfı 3, paketlenme grubu I olan bir madde için hangisi doğrudur?

- A** Alevlenir gazdır.
- B** Yalnız Z kodlu ambalajlarla taşınabilir.
- C** Yüksek derecede tehlikeli alevlenir sıvıdır.
- D** Düşük derecede tehlikeli alevlenir sıvıdır.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) Yüksek derecede tehlikeli alevlenir sıvıdır.

PG I en yüksek tehlike derecesidir. Bu madde ancak X kodlu (en dayanıklı) ambalajlarla taşınabilir.

SORU 29

/ 40

Aşağıdakilerden hangisi ilave tehlikesi aşındırıcılık olan, orta derecede tehlikeli alevlenir sıvıdır?

A UN 1202 MOTORİN, 3, III

B UN 1203 BENZİN, 3, II

C UN 1305 VİNİLTRİKLOROSİLAN, 3 (8), II

D UN 1230 METANOL, 3 (6.1), II

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) UN 1305 VİNİLTRİKLOROSİLAN, 3 (8), II

Parantezdeki 8 ilave aşındırıcılığı, PG II orta tehlikeyi gösterir. Metanolün ilave tehlikesi zehirliliktir (6.1).

SORU 30 / 40

Esas tehlikesi zehirlilik, ilave tehlikeleri yükseltgenlik ve aşındırıcılık olan bir gazın sınıflandırma kodu hangisidir?

A FTC

B TFC

C OTC

D TOC

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: D) TOC

Kod esas tehlikeyle başlar: zehirli (T). Ardından yükseltgen (O) ve aşındırıcı (C) gelir: TOC.

SORU 31 / 40

Aşındırıcı, yükseltgen ve zehirli sıvı bir maddenin ambalajına hangi etiketler yapıştırılır?

A 6.1, 5.1 ve 9

B 8, 5.1 ve 6.1

C 8, 5.1 ve 2.3

D 8, 4.3 ve 6.1

✓ **CEVAP VE ÇÖZÜM**

Doğru cevap: B) 8, 5.1 ve 6.1

Aşındırıcı için 8, yükseltgen için 5.1, zehirli sıvı ya da katı için 6.1 kullanılır. 2.3 yalnız zehirli gazların etiketidir.

SORU 32

/ 40

Sınıf 8 maddelerinden hangisinin aşındırma riski en yüksektir?

- A** PG I olanların
- B** PG II olanların
- C** PG III olanların
- D** Hepsi aynıdır.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**Doğru cevap: A) PG I olanların**

Paketleme grubu I yüksek, II orta, III düşük tehlikeyi gösterir. Bu yüzden PG I aşındırıcılar en hızlı ve en derin yanığı yapar.

SORU 33

/ 40

Sınıf 7 maddelerinin esas tehlikesi nedir?**A** Aşındırıcılık**B** Zehirlilik**C** Yanıcılık**D** Radyasyon**✓ CEVAP VE ÇÖZÜM****Doğru cevap: D) Radyasyon**

Sınıf 7 radyoaktif malzemelerdir. Görülmeyen ve hissedilmeyen ışınlar yayarlar; korunmanın yolu süreyi kısaltmak, mesafeyi artırmak ve zırh kullanmaktır.

SORU 34 / 40

“FTC” sınıflandırma kodlu alevlenir bir sıvının ilave tehlikeleri nelerdir?

- A** Zehirlilik, boğuculuk
- B** Yükseltgenlik, zehirlilik
- C** Boğuculuk, aşındırıcılık
- D** Zehirlilik, aşındırıcılık

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: D) Zehirlilik, aşındırıcılık

F alevlenir, T zehirli (toksik), C aşındırıcı (korozif) demektir. İlk harf esas tehlike olduğu için ilave tehlikeler T ve C'dir.

SORU 35

/ 40

Aşağıdaki sınıflardan hangisi yangının şiddetini artırır?

A Sınıf 3

B Sınıf 4.1

C Sınıf 5.1

D Sınıf 8

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) Sınıf 5.1

Sınıf 5.1 yükseltgen maddeler kendileri yanmasa bile yangına oksijen verir. Bu yüzden körük gibi yangını büyütürler.

SORU 36

/ 40

Hangi sınıflardaki bazı maddeler sıcaklık kontrolü altında taşınmak zorundadır?

I. Sınıf 1

II. Sınıf 3

III. Sınıf 4.1 kendiliğinden tepkimeye girenler

IV. Sınıf 5.2 organik peroksitler

A I ve II

B I ve III

C III ve IV

D I, III ve IV

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) III ve IV

Kendiliğinden tepkimeye giren maddeler (4.1) ve organik peroksitler (5.2) ısınınca kendi kendine bozunur. Bu yüzden bazıları soğutmalı araçta, belirli sıcaklığın altında taşınır.

SORU 37 / 40

Kimyasal etkiyle ciltte geri dönüşü olmayan hasar yapan ya da sızınca araca ve diğer mallara zarar veren maddeler hangi sınıftadır?

A Aşındırıcılar

B Patlayıcılar

C Bulaşıcılar

D Zehirliler

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A) Aşındırıcılar

Bu tanım Sınıf 8 aşındırıcı maddelerin tanımıdır. Asitler ve bazlar deriyi yakar, metali de çürütür.

SORU 38

/ 40

"Sınıf 8, PG III" ne anlama gelir?

- A** Düşük derecede aşındırıcı madde
- B** Orta derecede alevlenir madde
- C** Yüksek derecede aşındırıcı madde
- D** Düşük derecede zehirli madde

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**Doğru cevap: A) Düşük derecede aşındırıcı madde**

Sınıf 8 aşındırıcılar, PG III düşük tehlike derecesidir. İkisi birlikte: düşük derecede aşındırıcı madde.

SORU 39

/ 40

Aşağıdaki etiketlerden hangisi kendiliğinden yanmaya yatkın maddelere aittir?



A



B



C



D

A A

B B

C C

D D

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C

Üst yarısı beyaz, alt yarısı kırmızı etiket 4.2'dir: havayla temas edince kendiliğinden ısınıp tutuşabilen maddeler.

SORU 40 / 40

Aşağıdaki etiketlerden hangisi zehirli maddelere (sıvı ve katı) aittir?

**A****B****C****D****A** A**B** B**C** C**D** D**✓ CEVAP VE ÇÖZÜM****Doğru cevap: B**

Beyaz zeminde kurukafa, 6 rakamıyla 6.1 etiketidir. Kurukafalı 2.3 ise zehirli gazların etiketidir; 6.2 bulaşıcı maddeleri gösterir.

SIRADAKİ ADIM

Çalışmaya devam edin



SRC 5 Dijital Eğitim Rehberi

Diğer ünitelere geçmek için dokununuz



SRC 5 Deneme Sınavları

Kendinizi denemek için dokununuz



SRC 5 Fiyat Listesi

Temel, tank, Sınıf 1 ve Sınıf 7 ücretleri

YENİ ÜMİT SRC 5 KURSU



Yeni Ümit Kompleks, Mareşal Çakmak, Bağcılar
Cd. No: 114 Giriş Kat, 34160 Güngören/İstanbul



0 212 641 13 13



WhatsApp: 0 507 518 17 27



EĞİTMEN NOTU

Bu üniteyi tamamladınız. Sınavda soru çıkan noktaları bir kez daha gözden geçirmenizi öneririz. Güvenli yolculuklar dileriz.