



Yeni Ümit SRC 5 Kursu

TEHLİKELİ MADDE · ADR SÜRÜCÜ EĞİTİMİ

TEMEL EĞİTİM

SRC 5

ÜNİTE TESTİ

ÜNİTE 3 TESTİ

Tehlikeli Mallar Listesi ve Ambalajlar

3. ünitenin konu değerlendirme soruları · tek sayfada tek soru, çözümlü



40 soru · çözümlü



BU ÜNİTEDE

Bu test 3. ünitenin konularını ölçer. Önce üniteyi okuyun, sonra soruları çözün. Her sayfada bir soru, altında doğru cevap ve kısa açıklaması var: önce kendi cevabınızı verin, sonra çözüme bakın.

SORU 1 / 40

ADR Tablo A'da tehlikeli maddeler nasıl sıralanır?

- A** Alfabetik olarak
- B** UN numarasına göre küçükten büyüğe
- C** Tehlike sınıfına göre
- D** Paketleme grubuna göre


✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) UN numarasına göre küçükten büyüğe

Tablo A bir telefon rehberi gibidir ama isme göre değil, UN numarasına göre sıralanır. UN numarasını bilen kişi maddenin satırını hızla bulur.

SORU 2 / 40

Ambalaj üzerindeki bu işaret ne anlama gelir?



- A** Üst üste istiflemeye uygun ambalajdır.
- B** Ambalajın altına palet konmalıdır.
- C** Ambalajın içinde katı madde vardır.
- D** Ambalajın yükleme yönünü (üst tarafını) gösterir.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: D) Ambalajın yükleme yönünü (üst tarafını) gösterir.

Yön okları ambalajın hangi tarafının yukarıda duracağını gösterir. Sıvı dolu ambalajlar ters konursa kapağından sızıntı olabilir.

SORU 3 / 40

Ambalaj kodunda yer alan "Z" harfi ne anlama gelir?

- A** Ambalaj PG I maddeler için uygundur.
- B** Ambalaj PG I, II ve III maddeler için uygundur.
- C** Ambalaj yalnız PG III maddeler için uygundur.
- D** Ambalaj PG I ve II maddeler için uygundur.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) Ambalaj yalnız PG III maddeler için uygundur.

X: PG I, II ve III için; Y: PG II ve III için; Z: yalnız PG III için. Z harfli ambalaj en az dayanıklı olanıdır, yalnız düşük tehlikeli maddelere uygundur.

SORU 4 / 40

Ambalaj üzerindeki “ÜST AMBALAJ (OVERPACK)” ifadesi ne anlama gelir?

- A** Ambalajın içinde birden fazla tehlikeli madde ambalajı vardır.
- B** Ambalaj istiflemeye uygundur.
- C** İstiflemede diğer ambalajlar bunun üstüne konur.
- D** Ambalajın içinde kırılabilir malzeme vardır.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A) Ambalajın içinde birden fazla tehlikeli madde ambalajı vardır.

Üst ambalaj, birkaç paketi tek parça hâline getirmek için kullanılan kılıftır; örneğin streçlenmiş palet. İçindeki paketlerin etiketleri görünmüyorsa üstüne yeniden yapıştırılır.

SORU 5 / 40

Tehlikeli madde ambalajlarıyla ilgili hangisi yanlıştır?

- A** Normal taşıma koşullarında sızıntı yapmamalıdır.
- B** İçindeki maddeden etkilenip zayıflamamalıdır.
- C** İçinde birlikte bulunan maddeler birbiriyle tepkimeye girmemelidir.
- D** Birbiriyle tehlikeli tepkimeye giren maddeler aynı dış ambalaja konabilir.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: D) Birbiriyle tehlikeli tepkimeye giren maddeler aynı dış ambalaja konabilir.

Birbiriyle tepkimeye giren maddeler aynı dış ambalaja konmaz. Bir kap kırılırsa iki madde karışır ve yangın, patlama ya da zehirli gaz oluşabilir.

SORU 6 / 40

Tehlikeli madde ambalajlarıyla ilgili hangisi yanlıştır?

- A** Sıvılar, taşımada oluşacak iç basınca dayanıklı iç ambalajlara doldurulabilir.
- B** Boş ama temizlenmemiş ambalajlar, dolu ambalajların kurallarına tabidir.
- C** Sınırlı ve istisnai miktar dahil tüm ambalajlar tasarım tip onaylı olmalıdır.
- D** Sıvı konacak ambalajlar uygun sızdırmazlık testinden geçmelidir.


✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) Sınırlı ve istisnai miktar dahil tüm ambalajlar tasarım tip onaylı olmalıdır.

LQ (sınırlı miktar) ve EQ (istisnai miktar) ambalajları tasarım tip onayından muaftır. Bu yüzden "tüm ambalajlar" ifadesi yanlıştır.

SORU 7 / 40

Bu işareti taşıyan ambalaj için hangisi doğrudur?



- A** İçinde sınırlı miktar (LQ) kuralına göre ambalajlanmış tehlikeli madde vardır.
- B** İçinde taşıma kategorisi muafiyetine göre ambalajlanmış madde vardır.
- C** İçinde istisnai miktar (EQ) kuralına göre ambalajlanmış madde vardır.
- D** İçinde tehlikesiz madde vardır.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A) İçinde sınırlı miktar (LQ) kuralına göre ambalajlanmış tehlikeli madde vardır.

Üstü ve altı siyah, ortası beyaz eşkenar dörtgen sınırlı miktar (LQ) işaretidir. EQ işareti ise kırmızı kenarlı bir karedir.

SORU 8

/ 40

“UN 1A2/X1.6/150/21/TR/TSE-568/DRN/24 RL” işaretli ambalaj için hangisi yanlıştır?

- A** Yüksek tehlikeli maddeler için uygundur.
- B** Yenilenmiş (rekondisyon) bir ambalajdır.
- C** Düşük tehlikeli maddeler için uygun değildir.
- D** Sızdırmazlık testinden başarıyla geçmiştir.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) Düşük tehlikeli maddeler için uygun değildir.

X harfi ambalajın PG I, II ve III'e, yani tüm tehlike derecelerine uygun olduğunu gösterir. PG I'e dayanan ambalaj PG III'e de uygundur. R yenilenmiş, L sızdırmazlık testinden geçmiş demektir.

SORU 9 / 40

Aşındırıcı ve alevlenir sıvı ambalajlarının bulunduğu bir üst ambalajın üzerinde UN numaralarına ek olarak hangileri bulunmalıdır?

A 8 ve 2.1 etiketleri ile yön okları

B 8 ve 3 etiketleri ile yön okları

C 4.3 ve 9 etiketleri ile yön okları

D Yalnız 8 ve 3 etiketleri

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) 8 ve 3 etiketleri ile yön okları

Aşındırıcı sıvının etiketi 8, alevlenir sıvının etiketi 3'tür. İçinde sıvı olduğu için üst ambalaja yön okları da konur.

SORU 10 / 40

Aşağıdakilerden hangisi ambalajların (IBC ve büyük ambalaj dahil) genel özelliklerinden biri değildir?

- A** Darbe ve yüklemelere dayanıklı olmak
- B** İçindeki maddeyle tepkimeye girmemek
- C** Sızıntıya izin vermemek
- D** Tasarım tip onaylı olmak zorunda olmamak

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: D) Tasarım tip onaylı olmak zorunda olmamak

Tehlikeli madde ambalajları kural olarak testten geçmiş ve tasarım tip onaylı olmalıdır. Diğer üç seçenek iyi bir ambalajın temel özellikleridir.

SORU 11 / 40

UN ambalaj kodunda "4G" neyi gösterir?

- A** Çelik varil
- B** Plastik bidon
- C** Mukavva (karton) kutu
- D** Ahşap sandık

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) Mukavva (karton) kutu

Koddaki rakam ambalaj türünü, harf malzemeyi gösterir: 4 kutu, G mukavva demektir. Örneğin 1A çelik varil, 3H plastik bidondur.

SORU 12 / 40

UN ambalaj kodunda "1A1" neyi gösterir?

- A** Kapağı sökülemeyen çelik varil
- B** Kapağı sökülebilen plastik varil
- C** Alüminyum bidon
- D** Çelik kutu

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A) Kapağı sökülemeyen çelik varil

1 varil, A çelik demektir. Sondaki 1 kapağın sökülemediğini, 2 ise kapağın sökülebildiğini gösterir.

SORU 13 / 40

Plastik variller ve bidonlar, aksi belirtilmedikçe üretim tarihinden itibaren en fazla kaç yıl tehlikeli madde taşımada kullanılabilir?

A 2 yıl

B 3 yıl

C 5 yıl

D 10 yıl

☒ **CEVAP VE ÇÖZÜM**

Doğru cevap: C) 5 yıl

Plastik zamanla güneş ve kimyasal etkisiyle yıpranır. Bu yüzden plastik varil ve bidonların kullanım süresi üretimden itibaren 5 yıldır.

SORU 14 / 40

Ambalaj üzerindeki "KURTARMA (SALVAGE)" ifadesi neyi gösterir?

- A** Ambalaj yeniden kullanılabilir.
- B** Ambalajın içinde hasarlı ya da sızdıran bir ambalaj vardır.
- C** Ambalaj ilk yardım malzemesi içerir.
- D** Ambalaj boştur.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) Ambalajın içinde hasarlı ya da sızdıran bir ambalaj vardır.

Kurtarma ambalajı, hasarlı ya da sızdıran ambalajı içine koyup güvenle taşımak için kullanılan büyük ve sağlam kaptır. Bir tür "cankurtaran kutusu"dur.

SORU 15 / 40

IBC (orta boy dökme yük konteyneri) ile ilgili hangisi doğrudur?

- A** Hacmi en fazla 3 m³ (3000 litre) olan taşınabilir ambalajdır.
- B** Araca kalıcı olarak monte edilmiş tanktır.
- C** Yalnız gazları taşımak için kullanılır.
- D** Hacmi en az 10 m³'tür.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A) Hacmi en fazla 3 m³ (3000 litre) olan taşınabilir ambalajdır.

IBC, forkliftle taşınabilen, en fazla 3 m³ hacimli büyük ambalajdır. Araca monte değildir; bu yüzden tank değil, ambalaj sayılır.

SORU 16 / 40

“(UN) 1H2/X150/S/...” işaretli ambalaja hangi paketleme grubundaki maddeler konabilir?

- A** PG I, II ve III
- B** Yalnız PG III
- C** Yalnız PG II ve III
- D** Yalnız PG II

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A) PG I, II ve III

X harfi en dayanıklı ambalajı gösterir; PG I, II ve III maddelerin hepsine uygundur. 1H2 ise kapağı sökülebilen plastik varildir.

SORU 17

/ 40

"(UN) 4G/Y145/S/02/TR/TSE*61" kodlu ambalaj hangi maddeler için uygundur?

- A** Yüksek, orta ve düşük tehlikeli maddeler
- B** Yalnız orta ve düşük tehlikeli maddeler
- C** Yalnız orta tehlikeli maddeler
- D** Yalnız düşük tehlikeli maddeler

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) Yalnız orta ve düşük tehlikeli maddeler

Y harfi PG II (orta) ve PG III (düşük) için uygun ambalajı gösterir. 4G mukavva kutu, 145 azami brüt kütle (kg), 02 üretim yılıdır.

SORU 18 / 40

Ambalaj kodundaki “Y” harfi neyi gösterir?

- A** PG I, II ve III için uygun
- B** PG II ve III için uygun
- C** Yalnız PG III için uygun
- D** Paketleme grubu yok

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) PG II ve III için uygun

X: PG I, II, III; Y: PG II, III; Z: yalnız PG III. Harf, ambalajın taşıyabileceği en yüksek tehlike derecesini gösterir.

SORU 19 / 40

Paketleme grubu III olan bir madde hangi ambalajlarla taşınabilir?

- A** Yalnız Z işaretli ambalajlarla
- B** Yalnız Y işaretli ambalajlarla
- C** Yalnız X işaretli ambalajlarla
- D** X, Y ya da Z işaretli ambalajların hepsiyle

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: D) X, Y ya da Z işaretli ambalajların hepsiyle

Daha dayanıklı ambalaj, daha az tehlikeli madde için de kullanılabilir. PG III madde X, Y ya da Z ambalaja konabilir; tersi ise olmaz.

SORU 20

/ 40

Küçük ambalajların (varil, bidon, kutu) en büyük kapasitesi ne kadardır?

- A** 100 kg / 100 litre
- B** 400 kg / 450 litre
- C** 1000 kg / 1000 litre
- D** 3000 kg / 3000 litre

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) 400 kg / 450 litre

Küçük ambalaj en fazla 400 kg ya da 450 litredir. Daha büyükleri IBC (en fazla 3000 litre) ya da büyük ambalaj sayılır.

SORU 21 / 40

IBC'lerle ilgili hangisi doğrudur?

- A** PG I sınıflar IBC ile taşınamaz.
- B** IBC'lerin muayenesi gerekmez.
- C** IBC en fazla 450 litredir.
- D** IBC'ler araca kalıcı monte edilir.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A) PG I sınıflar IBC ile taşınamaz.

Paketleme grubu I sınıflar çok tehlikeli olduğu için IBC ile taşınmaz. IBC'ler 450 litreden büyük, en fazla 3000 litredir ve araca monte değildir.

SORU 22 / 40

Metal, sert plastik ve kompozit IBC'lerin muayene süreleri hangisidir?

- A** 1 yılda sızdırmazlık, 3 yılda periyodik
- B** 2,5 yılda sızdırmazlık, 5 yılda periyodik
- C** 3 yılda sızdırmazlık, 6 yılda periyodik
- D** 5 yılda sızdırmazlık, 10 yılda periyodik

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) 2,5 yılda sızdırmazlık, 5 yılda periyodik

Bu IBC'ler 2,5 yılda bir sızdırmazlık testinden, 5 yılda bir periyodik muayeneden geçer. Süresi geçmiş IBC doldurulmaz.

SORU 23

/ 40

Büyük ambalajlarla ilgili hangisi doğrudur?

- A** İçine doğrudan sıvı doldurulur.
- B** Tip onayı gerekmez.
- C** Kapasitesi en fazla 100 litredir.
- D** Yalnız dış ambalaj olarak kullanılır; içine doğrudan madde doldurulmaz.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: D) Yalnız dış ambalaj olarak kullanılır; içine doğrudan madde doldurulmaz.

Büyük ambalaj, içine küçük ambalajlar konan büyük bir dış kasadır. Tehlikeli madde içine doğrudan konmaz.

SORU 24

/ 40

Taşıma için uygun ambalajı seçmek kimin sorumluluğudur?

- A** Sürücünün
- B** Alıcının
- C** Gönderenin
- D** Taşımacının

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**Doğru cevap: C) Gönderenin**

Uygun ambalajı seçmek gönderenin, ambalajın uygunluğu ve işaretlenmesi ambalajlayanın sorumluluğudur. Sürücü ambalajı açıp kontrol etmez.

SORU 25 / 40

Sıvı ambalajları doldurulurken neden tamamen doldurulmaz?

- A** Daha hafif olsun diye
- B** Maliyeti düşürmek için
- C** Etiket yapıştırmak için
- D** Sıcaklıkla genleşen sıvıya pay bırakmak için

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: D) Sıcaklıkla genleşen sıvıya pay bırakmak için

Sıvılar ısınınca genleşir. Ağzına kadar dolu kap sıcakta basınçla çatlayabilir ya da kapağından sızabilir; bu yüzden genleşme payı bırakılır.

SORU 26

/ 40

Boşaltılmış ama temizlenmemiş tehlikeli madde ambalajı için hangisi doğrudur?

- A** Dolu ambalajla aynı kurallara tabidir.
- B** Tehlikesiz sayılır.
- C** Etiketleri hemen sökülür.
- D** Gıdayla birlikte taşınabilir.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A) Dolu ambalajla aynı kurallara tabidir.

İçinde kalıntı ve buhar bulunan boş ambalaj da tehlikelidir. Bu yüzden temizlenene kadar dolu ambalaj gibi işaretlenir ve taşınır.

SORU 27 / 40

Taşıma sırasında bir ambalajdan sızıntı olursa ne yapılır?

- A** Hızla varış yerine gidilir.
- B** Sızan ambalaj yola bırakılır.
- C** Sorun giderilene kadar taşıma durdurulur.
- D** Sızıntı küçükse önemsenmez.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) Sorun giderilene kadar taşıma durdurulur.

Sızıntı yolda büyür, diğer paketlere ve çevreye zarar verir. Güvenli bir yerde durulur, Yazılı Talimata göre hareket edilir ve firmaya haber verilir.

SORU 28

/ 40

UN ambalaj kodundaki harf (örneğin 4G'deki G) neyi gösterir?

- A** Ambalajın türünü
- B** Paketleme grubunu
- C** Üretim yılını
- D** Ambalajın malzemesini

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: D) Ambalajın malzemesini

Rakam türü (1 varil, 3 bidon, 4 kutu), harf malzemeyi (A çelik, G mukavva, H plastik) gösterir.

SORU 29

/ 40

"3H1" kodu hangi ambalajı gösterir?

- A Kapağı sökülmeven plastik bidon
- B Kapağı sökülebilen çelik varil
- C Plastik torba
- D Mukavva kutu

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A) Kapağı sökülmeven plastik bidon

3 bidon, H plastik demektir. Sondaki 1 kapağın sökülemediğini gösterir.

SORU 30 / 40

Ambalaj kodunda X, Y ya da Z'den sonra "S" harfi varsa bu ne anlama gelir?

- A** Ambalaj sıvılar içindir.
- B** Ambalaj katı ya da iç ambalaj taşımak içindir.
- C** Ambalaj gaz içindir.
- D** Ambalaj yenilenmiştir.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) Ambalaj katı ya da iç ambalaj taşımak içindir.

S, ambalajın katı madde ya da iç ambalaj taşıdığını gösterir. Sıvı ambalajlarında bu yerde test basıncı (kPa) yazar.

SORU 31 / 40

Ambalaj kodunun sonundaki hangi harf, ambalajın sızdırmazlık testini geçtiğini gösterir?

A R

B T

C L

D V

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) L

L sızdırmazlık testini geçmiş, R yenilenmiş, T kurtarma ambalajı, V özel ambalaj demektir.

SORU 32

/ 40

Bir IBC kodunda istif test yükü yerine "0" yazıyorsa bu ne anlama gelir?

- A** IBC boştur.
- B** IBC sıvı taşıyamaz.
- C** IBC her yüke dayanır.
- D** IBC istiflenemez.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: D) IBC istiflenemez.

İstif yükü, IBC'nin üstüne konabilecek en fazla ağırlıktır. Sıfır yazıyorsa IBC'nin üstüne hiçbir şey konmaz.

SORU 33

/ 40

Paketlere yapıştırılan tehlike etiketlerinin standart ölçüsü en az ne kadardır?

A 5 × 5 cm

B 10 × 10 cm

C 25 × 25 cm

D 40 × 30 cm

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) 10 × 10 cm

Paket etiketleri en az 100 × 100 mm'dir; çok küçük paketlerde semboller görünür kalmak şartıyla küçültülebilir. 25 × 25 cm araca takılan levhaların ölçüsüdür.

SORU 34 / 40

450 litreden büyük IBC ve büyük ambalajlarda işaret ve etiketler nereye konur?

- A** Karşılıklı iki yüze
- B** Yalnız üst yüze
- C** Yalnız alt yüze
- D** Etiket gerekmez.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**Doğru cevap: A) Karşılıklı iki yüze**

Büyük kaplar her yönden görülsün diye işaretler karşılıklı iki yüze konur. Küçük ambalajlarda tek yüz yeterlidir.

SORU 35

/ 40

İçinde zehirli ve yükseltgen gaz bulunan basınçlı kabın üzerinde UN numarası dışında neler bulunmalıdır?

- A** Yalnız 2.3 ve 5.1 etiketleri
- B** 2.1 ve 5.1 etiketleri ile yön okları
- C** 2.2 ve 5.1 etiketleri ile yüksek sıcaklık işareti
- D** 2.3 ve 5.1 etiketleri ile uygun sevkiyat adı

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: D) 2.3 ve 5.1 etiketleri ile uygun sevkiyat adı

Zehirli gaz 2.3, yükseltgenlik 5.1 etiketiyle gösterilir. Sınıf 2 kaplarında ayrıca maddenin uygun sevkiyat adı yazılır.

SORU 36

/ 40

Gaz tüplerinin üzerinde UN numarası, etiket ve sevkiyat adına ek olarak hangi bilgiler bulunur?

- A** Satış fiyatı
- B** Sürücünün adı
- C** Dara, brüt kütle ve sonraki muayene tarihi
- D** Alıcının telefonu

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) Dara, brüt kütle ve sonraki muayene tarihi

Tüpün boş ağırlığı (dara), dolu ağırlığı ve bir sonraki muayene tarihi tüp üzerinde yazar. Muayene tarihi geçmiş tüp doldurulmaz ve taşınmaz.

SORU 37 / 40

Ambalaj işaretleriyle ilgili hangisi yanlıştır?

- A** Muafiyetsiz taşımada ambalajlarda UN numarası ve tehlike etiketi bulunur.
- B** Sınırlı miktar (LQ) ambalajlarında UN numarası gerekmez.
- C** 450 litreden büyük ambalajlarda işaretler karşılıklı iki yüzde bulunur.
- D** Tüm tehlikeli madde ambalajlarında yön okları bulunmalıdır.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: D) Tüm tehlikeli madde ambalajlarında yön okları bulunmalıdır.

Yön okları yalnız bazı ambalajlarda gerekir: sıvı içeren kombine ambalajlar, havalandırma delikli ambalajlar, kriyojenik kaplar gibi.

SORU 38

/ 40

Yön düzen okları hangi ambalaja konur?

- A** Katı madde içeren torbaya
- B** Sıvı içeren kombine (iç ve dış) ambalaja
- C** Boş paletlere
- D** Tek parça gaz tüpüne

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**Doğru cevap: B) Sıvı içeren kombine (iç ve dış) ambalaja**

Sıvı dolu şişeler koli içinde ters dönerse kapaktan sızar. Bu yüzden sıvı içeren kombine ambalajların karşılıklı iki yüzüne yön okları konur.

SORU 39

/ 40

Zehirli ve çevreye zararlı sıvı içeren kombine pakette UN numarası dışında hangileri bulunur?

- A** 6.1 etiketi, çevreye zararlı madde işareti ve yön okları
- B** Yalnız 6.1 etiketi
- C** 3 etiketi ve çevreye zararlı madde işareti
- D** Yalnız çevreye zararlı madde işareti

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A) 6.1 etiketi, çevreye zararlı madde işareti ve yön okları

Zehirlilik için 6.1 etiketi, çevre tehlikesi için ölü balık-ağaç işareti konur. Sıvı içeren kombine paket olduğu için yön okları da gerekir.

SORU 40 / 40

Aşağıdakilerden hangisi ADR Tablo A'da yer alan bilgilerden biri değildir?

- A** UN numarası
- B** Taşıma kategorisi ve tünel kodu
- C** Taşıma ücreti
- D** Tehlike tanımlama numarası

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**Doğru cevap: C) Taşıma ücreti**

Tablo A maddenin güvenlik bilgilerini verir: UN numarası, sınıfı, paketleme grubu, etiketleri, ambalaj talimatı, taşıma kategorisi, tehlike numarası. Ücret ticari bir konudur.

SIRADAKİ ADIM

Çalışmaya devam edin



SRC 5 Dijital Eğitim Rehberi

Diğer ünitelere geçmek için dokununuz



SRC 5 Deneme Sınavları

Kendinizi denemek için dokununuz



SRC 5 Fiyat Listesi

Temel, tank, Sınıf 1 ve Sınıf 7 ücretleri

YENİ ÜMİT SRC 5 KURSU



Yeni Ümit Kompleks, Mareşal Çakmak, Bağcılar
Cd. No: 114 Giriş Kat, 34160 Güngören/İstanbul



0 212 641 13 13



WhatsApp: 0 507 518 17 27



EĞİTMEN NOTU

Bu üniteyi tamamladınız. Sınavda soru çıkan noktaları bir kez daha gözden geçirmenizi öneririz. Güvenli yolculuklar dileriz.