



Yeni Ümit SRC 5 Kursu

TEHLİKELİ MADDE · ADR SÜRÜCÜ EĞİTİMİ

TEMEL EĞİTİM

SRC 5

ÜNİTE TESTİ

ÜNİTE 8 TESTİ

Donanımlar, Yangın ve Tünel Kuralları

8. ünitenin konu değerlendirme soruları · tek sayfada tek soru, çözümlü



40 soru · çözümlü



BU ÜNİTEDE

Bu test 8. ünitenin konularını ölçer. Önce üniteyi okuyun, sonra soruları çözün. Her sayfada bir soru, altında doğru cevap ve kısa açıklaması var: önce kendi cevabınızı verin, sonra çözüme bakın.

SORU 1 / 40

Sürücüye kişisel koruyucu donanımın taşıma öncesinde verilmesinden kim sorumludur?

A Taşımacı

B Yükleyen

C Alıcı

D Ambalajlayan

✓ **CEVAP VE ÇÖZÜM**

Doğru cevap: A) Taşımacı

Aracı ve ekibi hazırlayan taşımacıdır. Yazılı Talimatta yazan donanımları araca koymak ve sürücüye vermek taşımacının görevidir.

SORU 2 / 40

Aşağıdakilerden hangisi ADR'ye göre araçta bulunması gereken teçhizattan değildir?

A Koruyucu eldiven

B Baret

C El feneri

D Takoz

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) Baret

Baret ADR'nin zorunlu donanımları arasında yoktur. Eldiven, el feneri, takoz, uyarı yeleği, göz koruyucu ve göz durulama sıvısı zorunludur.

SORU 3 / 40

Turuncu plakalı her araçta, her ekip üyesi için bulunması zorunlu kişisel koruyucu donanım hangisidir?

- A** Uyarı yeleği, portatif el feneri, bir çift koruyucu eldiven ve göz koruyucu
- B** El feneri, eldiven, kanalizasyon örtüsü ve koruyucu elbise
- C** Uyarı yeleği, kova, eldiven ve maske
- D** El feneri, eldiven, koruyucu elbise ve göz yıkama suyu

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A) Uyarı yeleği, portatif el feneri, bir çift koruyucu eldiven ve göz koruyucu

Her ekip üyesinde uyarı yeleği, el feneri, bir çift eldiven ve göz koruyucu bulunur. Kanalizasyon örtüsü ve kürek gibi donanımlar yalnız bazı etiketler için gerekir.

SORU 4 / 40

Muafiyetsiz tehlikeli madde taşıyan her araçta bulunması gereken teçhizata hangisi dahil değildir?

- A** Toplama kabı
- B** Tekerlek büyüklüğüne uygun en az bir takoz
- C** Koruyucu eldiven
- D** İki adet kendi başına durabilen uyarı işareti

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**Doğru cevap: A) Toplama kabı**

Toplama kabı her araçta değil, yalnız katı ve sıvı dökülme riski olan bazı etiketlerde (3, 4.1, 4.3, 8, 9) zorunludur. Takoz, eldiven ve iki uyarı işareti her araçta bulunur.

SORU 5 / 40

Etiketi 2.3 olan bir madde taşıyan araçta bulunması zorunlu ek teçhizat hangisidir?

- A** Kürek
- B** Kanalizasyon örtüsü
- C** Toplama kabı
- D** Acil durum kaçış maskesi

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: D) Acil durum kaçış maskesi

2.3 zehirli gazdır. Sızıntıda ekip zehirli havayı solumasın diye her ekip üyesi için acil durum kaçış maskesi bulunur.

SORU 6 / 40

Sınıf 3 maddeleri taşınırken zorunlu teçhizata ek olarak araçta hangisi bulunmalıdır?

- A** Koruyucu ayakkabı
- B** Acil durum maskesi
- C** Kanalizasyon örtüsü
- D** Koruyucu elbise

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**Doğru cevap: C) Kanalizasyon örtüsü**

Alevlenir sıvılar kanalizasyona akarsa borularda yangın ve patlama riski oluşur. Bu yüzden kürek, toplama kabı ve kanalizasyon örtüsü bulunur.

SORU 7 / 40

Acil durum kaçış maskesiyle ilgili hangisi doğrudur?

- A** Toz maskesi acil durum maskesi yerine kullanılabilir.
- B** Maskelerdeki filtreler tek kullanımlıktır.
- C** Bütün tehlikeli madde taşımalarında zorunludur.
- D** Yalnız boğucu gaz taşımalarında zorunludur.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) Maskelerdeki filtreler tek kullanımlıktır.

Kaçış maskesinin filtresi bir kez kullanıldıktan sonra yenisiyle değiştirilir. Maske yalnız 2.3 ya da 6.1 etiketli yüklerde zorunludur; toz maskesi bunun yerine geçmez.

SORU 8 / 40

Tehlikeli madde taşıyan araçta kanalizasyon örtüsü bulundurulmasının amacı nedir?

- A** Kanalizasyondaki buharın dışarı çıkmasını önlemek
- B** Dökülen maddenin üstünü örtmek
- C** Dökülen maddenin kanalizasyona akmasını sağlamak
- D** Dökülen maddenin kanalizasyon sistemine karışmasını önlemek

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: D) Dökülen maddenin kanalizasyon sistemine karışmasını önlemek

Kanalizasyon örtüsü rögar kapağının üstüne serilir. Böylece dökülen madde kanalizasyona, oradan da derelere ve evlere ulaşamaz.

SORU 9 / 40

Hangi taşımada ADR'ye göre zorunlu teçhizat gerekmez?

- A** Tankerle benzin taşınması
- B** Dökme yük taşınması
- C** Kalıntılı boş tankların taşınması
- D** Muafiyetli (turuncu plakasız) taşıma

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: D) Muafiyetli (turuncu plakasız) taşıma

Zorunlu teçhizat turuncu plaka gerektiren taşımalar içindir. Muafiyetli taşımada (yalnız 2 kg'lık bir yangın söndürücü dışında) bu donanımlar istenmez.

SORU 10 / 40

Tehlikeli madde taşıyan aracın lastiğinde başlayan yangına kuru tozlu söndürücüyle nasıl müdahale edilir?

- A** Yangının ortasından dışa doğru
- B** Rüzgârı arkaya alarak, alttan ve önden başlayarak
- C** Rüzgâra karşı durarak yangının ortasına
- D** Tozu yangının üstünden püskürterek

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) Rüzgârı arkaya alarak, alttan ve önden başlayarak

Rüzgârı arkanıza alın ki toz ve duman size değil yangına gitsin. Tozu alevin dibine, yakın kenardan başlayarak süpürür gibi sıkın.

SORU 11 / 40

“ABC” tipi kuru kimyevi tozlu söndürücü hangi yangınlarda etkilidir?

- A** Katı, sıvı ve gaz yangınlarında
- B** Yalnız sıvı yangınlarında
- C** Her çeşit yangında
- D** Yalnız katı ve sıvı yangınlarında

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A) Katı, sıvı ve gaz yangınlarında

A katı (odun, kâğıt), B sıvı (benzin, yağ), C gaz (LPG) yangınlarıdır. Metal yangınları (D) için ise ABC tozu uygun değildir; bu yüzden “her çeşit” denemez.

SORU 12 / 40

Turuncu plakalı, azami yüklü ağırlığı 5 ton olan araçta toplam en az kaç kg yangın söndürücü bulunmalıdır?

A 4 kg

B 8 kg

C 12 kg

D 16 kg

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) 8 kg

3,5 tona kadar araçlarda toplam en az 4 kg, 3,5–7,5 ton arası araçlarda en az 8 kg, 7,5 tonun üstündekilerde en az 12 kg söndürücü bulunur.

SORU 13 / 40

Turuncu plakalı, izin verilen toplam ağırlığı 10 ton olan araçta en az kaç adet yangın söndürücü bulunmalıdır?

A 2 adet

B 4 adet

C 8 adet

D 12 adet

✓ **CEVAP VE ÇÖZÜM**

Doğru cevap: A) 2 adet

Bu araçta en az 2 söndürücü bulunur: biri motor ve kabin için en az 2 kg'lık, diğeri en az 6 kg'lık. 7,5 tonun üstündeki araçlarda toplam en az 12 kg söndürücü olmalıdır.

SORU 14 / 40

7,5 tonluk bir araç taşıma kategorisi muafiyetiyle taşıma yapıyor. Araçta en az kaç adet, kaç kg söndürücü bulunmalıdır?

- A** 1 adet, 2 kg
- B** 2 adet, 2 kg
- C** 2 adet, 6 kg
- D** Söndürücü gerekmez.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A) 1 adet, 2 kg

Muafiyetli taşımalarda bile araçta en az 2 kg'lık bir yangın söndürücü bulunur. Bu, muafiyette de istenen tek donanımdır.

SORU 15 / 40

Benzin ve mazot yangınlarında hangi söndürücü kullanılamaz?

- A** Su
- B** Köpük
- C** ABC kuru tozlu söndürücü
- D** Karbondioksit

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**Doğru cevap: A) Su**

Benzin ve mazot sudan hafiftir; su dökülünce yakıt suyun üstünde yüzer ve yangın yayılır. Bu yangınlarda köpük, kuru toz ya da karbondioksit kullanılır.

SORU 16 / 40

Araçların motorunda ya da kabininde çıkabilecek yangın için en az kaç kg'lık söndürücü bulunmalıdır?

A 2 kg

B 4 kg

C 6 kg

D 8 kg

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A) 2 kg

Motor ve kabin yangınları için en az 2 kg kuru toz (ya da eşdeğeri) içeren ABC sınıfı bir söndürücü bulunur.

SORU 17 / 40

Araçta yangın çıkmasıyla ilgili hangisi yanlıştır?

- A** Yük bölümüne sıçramış yangına ekip müdahale etmez.
- B** Ekip tekerlekte başlayan küçük yangına müdahale edebilir.
- C** Ekip yük bölümünde başlayan yangına müdahale etmelidir.
- D** Ekip vakit kaybetmeden acil birimleri aramalıdır.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) Ekip yük bölümünde başlayan yangına müdahale etmelidir.

Yük bölümündeki yangına araç ekibi müdahale etmez; uzaklaşır, insanları uzaklaştırır ve itfaiyeyi arar. Ekip yalnız lastik, fren ya da motordaki küçük yangınları söndürmeye çalışabilir.

SORU 18 / 40

Aşağıdaki tünel kategorilerinden hangisi tehlikeli maddeler için en kısıtlayıcıdır?

A B

B C

C D

D E

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: D) E

Tünel kategorileri A'dan E'ye doğru sıkılaşır. A'dan her tehlikeli madde geçebilir; E'den ise yalnız çok az sayıda madde geçebilir.

SORU 19 / 40

Turuncu plakalı bir araçta tünel kodu "B" olan madde taşınıyor. Araç hangi tünellerden geçemez?

- A** Yalnız B
- B** Yalnız A ve B
- C** Yalnız C, D ve E
- D** B, C, D ve E

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: D) B, C, D ve E

Tünel kodundaki harf, "bu harf ve sonrası yasak" demektir. B kodu B, C, D ve E tünellerini yasaklar; araç yalnız A'dan geçer.

SORU 20

/ 40

Turuncu plakalı bir araçta ambalajlı olarak tünel kodu "D/E" olan madde taşınıyor. Araç hangi tünellerden geçebilir?

A A, B ve C

B A, B, C ve D

C C, D ve E

D D ve E

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) A, B, C ve D

Eğik çizgili kodda soldaki harf tank ve dökme, sağdaki harf diğer taşımlar içindir. Ambalajlı taşımada E geçerlidir; yalnız E tüneli yasaktır.

SORU 21 / 40

Tünel kodu "C/D" olan maddeyi taşıyan tanker hangi tünellerden geçemez?

A A ve B

B A, B ve C

C C, D ve E

D Yalnız D ve E

✓ **CEVAP VE ÇÖZÜM**

Doğru cevap: C) C, D ve E

Tank taşımada soldaki harf (C) geçerlidir. C ve sonrası, yani C, D ve E tünelleri yasaktır.

SORU 22 / 40

Ambalajlı "UN 1595 DİMETİL SÜLFAT, 6.1 (8), PG I, (C/D)" ve "UN 1242 METİLDİKLOROSİLAN, 4.3 (3, 8), PG I, (B/E)" taşıyan araç hangi tünellerden geçemez?

- A** Yalnız E
- B** Yalnız D ve E
- C** C, D ve E
- D** B, C, D ve E

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**Doğru cevap: B) Yalnız D ve E**

Ambalajlı taşımada sağdaki harfler geçerlidir: D ve E. Birden fazla madde varsa en kısıtlayıcısı uygulanır; D ve E tünelleri yasaktır.

SORU 23

/ 40

Bir araçta variller içinde taşıma kategorisi 3 olan toplam 800 litre "UN 1202 MOTORİN, 3, PG III, (D/E)" taşınıyor. Araç hangi tünellerden geçebilir?

- A** Yalnız A, B ve C
- B** Yalnız A, B, C ve D
- C** Yalnız D ve E
- D** Hepsinden

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**Doğru cevap: D) Hepsinden**

Kategori 3 için muafiyet sınırı 1000 litredir; 800 litre muafiyet içindedir. Muafiyetli taşımada tünel kısıtlaması uygulanmaz.

SORU 24

/ 40

Ambalajlı yük taşıyan bir aracın yalnız D ve E tünellerinden geçişi yasaksa taşınan maddenin tünel kodu hangisi olabilir?

A B/C

B C

C C/D

D D/E

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) C/D

Ambalajlı taşımada sağdaki harf geçerlidir. C/D kodunda sağdaki harf D'dir; D ve E yasaktır.

SORU 25

/ 40

Aşağıdaki maddelerden hangisini taşıyan tanker C kategorili tünelden geçebilir?

- A** UN 1156 DİETİLKETON, 3, PG II, (D/E)
- B** UN 2901 BROM KLORÜR, 2, (B/E)
- C** UN 1221 İZOPROPİLAMİN, 3 (8), PG I, (C/E)
- D** UN 1244 METİLHİDRAZİN, 6.1 (3, 8), PG I, (C/D)

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A) UN 1156 DİETİLKETON, 3, PG II, (D/E)

Tankerde soldaki harfe bakılır. D/E kodunda yasak D'den başlar; C tüneli serbesttir.

Diğerlerinde soldaki harf B ya da C olduğu için C tüneli yasaktır.

SORU 26

/ 40

Turuncu plakalı bir araçta tünel kodu "(B/D)" olan madde taşınıyor. Hangisi doğrudur?

- A** Tankla taşımada B, C, D, E; ambalajlı taşımada D ve E tünelleri yasaktır.
- B** Her iki taşımada da B, C, D ve E tünelleri yasaktır.
- C** Her iki taşımada da yalnız E tüneli yasaktır.
- D** Ambalajlı taşımada B, C, D ve E tünelleri yasaktır.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A) Tankla taşımada B, C, D, E; ambalajlı taşımada D ve E tünelleri yasaktır.

Soldaki B tank ve dökme taşıma için, sağdaki D ambalajlı taşıma için geçerlidir. Tanker yalnız A'dan, ambalajlı taşıyan araç ise A, B ve C'den geçebilir.

SORU 27 / 40

İlave tehlikesi olmayan Sınıf 8 maddesi taşıyan araçta hangisinin bulunması zorunlu değildir?

- A** Kanalizasyon örtüsü
- B** Göz koruyucu
- C** Acil durum kaçış maskesi
- D** Göz durulama sıvısı

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) Acil durum kaçış maskesi

Kaçış maskesi yalnız 2.3 ve 6.1 etiketli yüklerde gerekir. Sınıf 8 için kürek, kanalizasyon örtüsü ve toplama kabı ise zorunludur.

SORU 28

/ 40

İlave tehlikesi olmayan Sınıf 6.1 maddesi taşıyan araçta hangilerinin bulunması zorunludur?

I. Kürek

II. Göz durulama sıvısı

III. Toplama kabı

IV. Acil durum kaçış maskesi

A Yalnız II

B III ve IV

C II ve IV

D I, II ve IV

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) II ve IV

6.1 için her ekip üyesine kaçış maskesi gerekir; göz durulama sıvısı da (Sınıf 1 ve 2 dışında) her araçta bulunur. Kürek ve toplama kabı 6.1 için istenmez.

SORU 29

/ 40

Gaz tüpleri taşıyan bir araçta hangisinin bulunması zorunlu değildir?

- A** Koruyucu eldiven
- B** Göz durulama sıvısı
- C** Göz koruyucu
- D** Uyarı yeleği

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**Doğru cevap: B) Göz durulama sıvısı**

Göz durulama sıvısı 1 ve 2 etiketli (patlayıcı ve gaz) yüklerde aranmaz. Eldiven, göz koruyucu ve yelek her ekip üyesinde bulunur.

SORU 30

/ 40

"UN 1582 Kloropikrin ve Metil Klorür Karışımı, 2.3, (C/D)" tanklerle taşınıyor. Hangileri araçta bulunmalıdır?

- I. Tekerleğe uygun en az bir takoz**
- II. Her ekip üyesi için acil durum kaçış maskesi**
- III. Her ekip üyesi için uyarı yeleği**
- IV. Göz durulama sıvısı**

A I ve II

B I ve III

C I, II ve III

D II, III ve IV

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) I, II ve III

Takoz ve yelek her araçta bulunur; 2.3 zehirli gaz olduğu için maske de gerekir. Göz durulama sıvısı gazlarda (etiket 2) aranmaz.

SORU 31 / 40

Akaryakıt ve alkol yangınları hangi yangın sınıfına girer?

A A sınıfı

B B sınıfı

C C sınıfı

D D sınıfı

✓ **CEVAP VE ÇÖZÜM**

Doğru cevap: B) B sınıfı

B sınıfı sıvı yangınlarıdır: benzin, mazot, boya, alkol. A katı, C gaz, D metal yangınlarıdır.

SORU 32

/ 40

Metal yangınları hangi yangın sınıfına girer?

A A sınıfı

B B sınıfı

C C sınıfı

D D sınıfı

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: D) D sınıfı

Alüminyum ve magnezyum tozu gibi metallerin yangını D sınıfıdır ve D tipi özel tozla söndürülür.

SORU 33

/ 40

Gaz yangınına (C sınıfı) müdahalede ilk yapılacak iş nedir?

- A** Alevin üstüne su dökmek
- B** Alevi üfleme
- C** Mümkünse gaz akışını kesmek (vanayı kapatmak)
- D** Yangının üstüne kum atmak

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) Mümkünse gaz akışını kesmek (vanayı kapatmak)

Gaz akmaya devam ederken alev söndürülürse ortamda patlayıcı gaz bulutu birikir. Önce vana kapatılır, sonra kuru toz ya da CO₂ kullanılır.

SORU 34 / 40

Yanmanın başlaması için gerekli üç bileşen hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A** Yanıcı sıvı, ısı ve karbondioksit
- B** Yanıcı katı, oksijen ve argon
- C** Yanıcı sıvı, ısı ve azot
- D** Yanıcı gaz, ısı ve oksijen

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: D) Yanıcı gaz, ısı ve oksijen

Yanma üçgeni yanıcı madde, ısı ve oksijendir. Biri ortadan kalkarsa yangın söner; söndürücüler de bu üçünden birini keserek çalışır.

SORU 35

/ 40

Taşıma Belgesinde "UN 2814, BULAŞICI MADDE, İNSANLARI ETKİLEYEN, 6.2, (-)" yazıyor. "(-)" ne anlama gelir?

- A** Paketleme grubu yoktur.
- B** Madde muaf taşınabilir.
- C** Maddeyi taşıyan araç bütün tünellerden geçebilir.
- D** Maddenin tehlikesi düşüktür.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) Maddeyi taşıyan araç bütün tünellerden geçebilir.

Taşıma belgesinin sonundaki parantez tünel kodudur. (-) kodu, maddenin tünel kısıtlaması olmadığını gösterir.

SORU 36

/ 40

Bir araçta “UN 1017 KLOR, 2.3 (5.1, 8), (C/D)” ambalajlı taşınıyor. Hangisi yanlıştır?

- A** Madde Sınıf 2'dedir.
- B** Araç D kategorili tünellerden geçebilir.
- C** Madde zehirli, yükseltgen ve aşındırıcı bir gazdır.
- D** Araçta acil durum kaçış maskesi bulunmalıdır.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) Araç D kategorili tünellerden geçebilir.

Ambalajlı taşımada C/D kodunun sağındaki D geçerlidir: D ve E tünelleri yasaktır. Araç yalnız A, B ve C'den geçebilir.

SORU 37 / 40

Bir araçta farklı tünel kodlu maddeler birlikte taşınıyorsa hangi kod esas alınır?

- A** En az kısıtlayıcı kod
- B** Kod dikkate alınmaz.
- C** En çok taşınan maddenin kodu
- D** En kısıtlayıcı kod

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: D) En kısıtlayıcı kod

Araç tünelden bütün yüküyle geçer. Bu yüzden yükteki en kısıtlayıcı kod tüm araç için geçerlidir.

SORU 38

/ 40

Yalnız “çok büyük patlama” yapabilecek yükleri yasaklayan tünel kategorisi hangisidir?

A B kategorisi

B C kategorisi

C D kategorisi

D E kategorisi

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A) B kategorisi

B tünelleri yalnız çok büyük patlama tehlikesi olan yükleri yasaklar. C’de zehirli salınım, D’de büyük yangın riski de eklenir; E en sıklıdır.

SORU 39

/ 40

Dökme yük olarak taşınan ve tünel kodu "D/E" olan bir maddeyi taşıyan araç hangi tünellerden geçemez?

- A** Yalnız E
- B** D ve E
- C** C, D ve E
- D** Hiçbirinden

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**Doğru cevap: B) D ve E**

D/E kodunda dökme yük de tank gibi soldaki harfe uyar: D ve E yasaktır. Aynı madde ambalajlı taşınınsaydı yalnız E yasak olurdu.

SORU 40 / 40

Aşağıdaki araçlardan hangisi D kategorili tünelden geçemez?

- A** Ambalajlı, tünel kodu D/E olan madde taşıyan araç
- B** LQ levhası olmayan, sınırlı miktarda C/D kodlu madde taşıyan araç
- C** Taşıma kategorisi 3, tünel kodu C/D olan maddeden ambalajlı 1500 litre taşıyan araç
- D** Tünel kodu (–) olan madde taşıyan araç

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) Taşıma kategorisi 3, tünel kodu C/D olan maddeden ambalajlı 1500 litre taşıyan araç

1500 litre, kategori 3'ün 1000 litrelik muafiyet sınırını aşar; araç tam kurallara tabidir. Ambalajlı C/D kodunda D ve E yasaktır.

SIRADAKİ ADIM

Çalışmaya devam edin



SRC 5 Dijital Eğitim Rehberi

Diğer ünitelere geçmek için dokununuz



SRC 5 Deneme Sınavları

Kendinizi denemek için dokununuz



SRC 5 Fiyat Listesi

Temel, tank, Sınıf 1 ve Sınıf 7 ücretleri

YENİ ÜMİT SRC 5 KURSU



Yeni Ümit Kompleks, Mareşal Çakmak, Bağcılar
Cd. No: 114 Giriş Kat, 34160 Güngören/İstanbul



0 212 641 13 13



WhatsApp: 0 507 518 17 27



EĞİTMEN NOTU

Bu üniteyi tamamladınız. Sınavda soru çıkan noktaları bir kez daha gözden geçirmenizi öneririz. Güvenli yolculuklar dileriz.